www.beta-tools.com
Beta Action
Beta C27S
PROMOCJA
Promocja obowiązuje do 30/11/2016
lub do wyczerpania zapasów.
Ceny netto. Nie zawierają podatku VAT.

Beta Professional Hand Tools

Catalogue | New items | Promotions | Download | App | facebook | Beta group | Motorsports | Contacts

RSC 55

RSC 55

RACING SYSTEM

CSS B·PRO + CSS M1 + CSS PSP + CSS M2

THE NEW MODULAR WORKSHOP

www.beta-tools.com

Spis treści

Klucze	20÷22
Klucze dynamometryczne	30÷32
Klucze trzpieniowe i końcówki wkrętakowe	23÷24
Meble warsztatowe	2÷14
Młotki	36
Narzędzia dla elektryków	47÷49
Narzędzia dla hydraulików	44÷46
Narzędzia do wiercenia i gwintowania	39
Narzędzia pomiarowe	40÷41
Narzędzia tnące	37÷38
Narzędzia uniwersalne	51÷57
Narzędzia ze stali nierdzewnej	50
Nasadki	25
Ściągacze	42÷43
Szczypce	34÷35
Wkłady profilowane	16÷19
Wkrętaki	33
Zestawy narzędzi	15÷16

Motoryzacja

Akumulator	61÷63
Diagnostyka	58÷60
Hamulce	72
Koła	73
Podnoszenie	74÷80
Silnik	64÷71
Narzędzia pneumatyczne	81÷83
Obuwie robocze	84÷89
Odzież robocza	91÷96

C41H

041000002

~~1.595,00 zł~~

1.235,00 zł

21 kg

Wózek narzędziowy dwuczęściowy

Główne cechy charakterystyczne:

- Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość połączoną z obniżoną wagą.
- 2 łączone ze sobą moduły:
  moduł górny - skrzynka narzędziowa, moduł dolny z 2 szufladami o wysokości 95 mm, 1 wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa o wysokości 66 mm na drobne elementy i 1 szufladą o wysokości 295 mm.
- Koła o bardzo dużej średnicy (160 mm), ułatwiające ciągnięcie wózka np. po schodach.
- Zamek centralny z boku do zamykania szuflad dolnego modułu.
- Szuflady z prowadnicami kulkowymi, dwustronnie ryglowane.
- Aluminiowy uchwyt wysuwany teleskopowo.
- Górna skrzynka narzędziowa zawiera wyjmowaną tacę na drobne elementy.
- Dolna szuflada z podwójnymi prowadnicami kulkowymi.

C42H

042000002

~~1.152,00 zł~~

893,00 zł

14 kg

Wózek narzędziowy trzyczęściowy

Cechy charakterystyczne:

- 3 łączone ze sobą moduły:
  moduł górny - skrzynka narzędziowa o wysokości 220 mm;
  moduł środkowy - skrzynka narzędziowa o wysokości 180 mm;
  moduł dolny o wysokości 320mm, na kółkach.

730 mm
345 mm
545 mm

Ścianki pojemników z blachy, pokrywy z tworzywa sztucznego, co daje wyjątkową wytrzymałość i obniżoną wagę.

Górna skrzynka narzędziowa z wyjmowaną tacą na narzędzia i 3 pojemnikami na drobiazgi w pokrywie.

Uchwyt wysuwany teleskopowo, może być ustawiony w 3 pozycjach

System szybkiego odłączania modułów: łatwy i szybki dostęp do wszystkich części.

Duże koła (ø 160 mm).

C27S

C27S
027000201
~~1.750,00 zł~~
1.420,00 zł

20 kg

Wózek narzędziowy składany

- Wózek narzędziowy ze składanymi kolumnami dla łatwego transportu.
- 2 szuflady, 588x277 mm, z prowadnicami kulkowymi, wysuwane w obie strony.
- Duży pojemnik dolny, 588x277x220 mm.
- Szuflady i pojemnik wykonane z blachy.
- 2 koła stałe, Ø 160 mm i 2 koła skrętne, Ø 100 mm (oba z hamulcem).
- Blat roboczy z tworzywa termoplastycznego z 6 przegródkami na narzędzia.
- Zamek centralny.
- Możliwość zastosowania przegród szuflad i piankowych wkładów profilowanych MC.



n°	h	max
2	70 mm	20 kg

Po złożeniu nie wymaga dużo miejsca podczas transportu w pojeździe

nowość

5927VU/M
059270021
~~2.270,00 zł~~
1.780,00 zł

Zestaw 108 narzędzi w miękkich wkładach profilowanych

MC10

MC20

C39 Aluminium

Rama nośna ze stopu aluminium; WYTRZYMAŁOŚĆ + LEKKOŚĆ

039000001
039000002
039000003

C39/7

~~4.580,00 zł~~
3.250,00 zł

61 kg

1200 kg

Wózki narzędziowe z 7 szufladami

588x367 mm z prowadnicami kulkowymi
- Dna szufla wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- Zamek centralny z przodu.
- System otwierania z uchwytem odblokowującym na całe długości szuflady.
- Uchwyty odblokowujące wykonane z aluminium.

4 duże koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)

971 mm × 500 mm × 800 mm

n°	h	max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg

039000031
039000032
039000033

C39/6

~~4.450,00 zł~~
3.180,00 zł

59 kg

Wózki narzędziowe z 6 szufladami

971 mm × 500 mm × 800 mm

n°	h	max
4	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	280 mm	40 kg

039000041
039000042
039000043

C39/8

~~4.920,00 zł~~
3.950,00 zł

64 kg

Wózki narzędziowe z 8 szufladami

971 mm × 500 mm × 800 mm

n°	h	max
6	70 mm	30 kg
2	140 mm	35 kg

29 kg

039000101
039000102
039000103

C39T

~~3.200,00 zł~~
2.400,00 zł

Skrzynia narzędziowa z 4 szufladami

588x367 mm
o wysokości 70 mm
z prowadnicami kulkowymi



n°	h	max
4	70 mm	30 kg

340 mm × 500 mm × 800 mm

Cechy charakterystyczne:
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy
- 4 koła, Ø 125 mm, 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem, z osłonami
- Moduł 7 szufladowy 588x367 mm, z prowadnicami kulkowymi: 6 szuflad o wysokości 70 mm, 1 szuflada o wysokości 240 mm
- Dna szufla wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Centralny zamek z przodu
- System otwierania z uchwytem odblokowującym na całej długości szuflady
- Uchwyty odblokowujące wykonane z aluminium

039390001
039390002
039390003

C39SM

~~6.980,00 zł~~
5.490,00 zł

125 kg

Racing SM

1200 kg

980 mm
500 mm
1500 mm

Specjalny wózek narzędziowy typu Racing SM

Moduł serwisowy
- Kosz na śmieci
- Przegródka z wieszakiem na rolkę ręcznika papierowego
- 1 duża szuflada 420x305x270 mm

n°	h	max
6	70 mm	30 kg
1	240 mm	45 kg

039390101
039390102
039390103

C39MD

~~7.050,00 zł~~
5.600,00 zł

123 kg

Racing MD

1200 kg

980 mm
500 mm
1500 mm

Specjalny wózek narzędziowy typu Racing MD

- Moduł 2 szufladowy 588x367x270 mm i 588x367x380 mm, z prowadnicami kulkowymi:
- Dna szufla wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Centralny zamek z przodu
- System otwierania z uchwytem odblokowującym na całej długości szuflady
- Uchwyty odblokowujące wykonane z aluminium

n°	h	max
6	70 mm	30 kg
1	240 mm	45 kg

C24S

024002061
024002062
024002063

C24S/6

55 kg

~~2.325,00 zł~~
1.700,00 zł

Wózki narzędziowe z 6 szufladami

- 6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  4 szuflady o wysokości 70 mm
  1 szuflada o wysokości 140 mm
  1 szuflada o wysokości 280 mm

955 mm
445 mm
740 mm

Nowe koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości

n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

Cechy charakterystyczne:
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy.
- 4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Centralny zamek z przodu.
- Blat roboczy z tworzywa ABS przystosowany do ustawienia skrzyni narzędziowej C22S, C23S, C23SC lub C23ST
- Boczna półka na butelki.
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2400S-R/PC na rolkę ręcznika papierowego.

024002081
024002082
024002083

C24S/8

61 kg

~~2.560,00 zł~~
1.900,00 zł

Wózki narzędziowe z 8 szufladami

- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
  6 szuflad o wysokości 70 mm
  2 szuflady o wysokości 140 mm

955 mm
445 mm
740 mm

n°	h	max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

023000521
023000522
023000523

C23ST

~~1.780,00 zł~~
1.380,00 zł

36 kg

Skrzynia narzędziowa z 5 szufladami

588x367 mm o wysokości 70 mm z prowadnicami kulkowymi
- Zamek centralny z przodu
- Możliwość zamontowania zestawu do przemieszczania skrzyni (2300ST/KIT)

n°	h	max
5	70 mm	25 kg

454 mm
445 mm
740 mm

024002171
024002172
024002173

C24SA/7

~~2.520,00 zł~~
1.960,00 zł

58 kg

anti-tilt

system nie pozwala na wysunięcie więcej niż 1 szuflady na raz zabezpieczając przed przewróceniem"

800 kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami

- Siedem szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi: 5 szuflad o wysokości 70 mm 1 szuflada o wysokości 140 mm 1 szuflada o wysokości 210 mm
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy.
- Cztery koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem).
- Zamek centralny z przodu.
- Max. obciążenie statyczne: 800 kg.
- Boczna półka na butelki.
- Blat roboczy z tworzywa ABS przystosowany do ustawienia skrzyni narzędziowej C22S, C23S, C23SC lub C23ST
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2400S-R/PC na rolkę ręcznika papierowego

Nowe koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości

955 mm
445 mm
740 mm

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

nowość

024002161
024002162
024002163

C24SA/6

~~2.440,00 zł~~
1.890,00 zł

55 kg

Wózki narzędziowe z 6 szufladami

955mm
445 mm
740 mm

n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

nowość

024002181
024002182
024002183

C24SA/8

~~2.660,00 zł~~
2.060,00 zł

61 kg

Wózki narzędziowe z 8 szufladami

955 mm
445 mm
740 mm

n°	h	max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

024002271
024002272
024002273

C24SA-XL/7

~~3.370,00 zł~~
2.530,00 zł

84 kg

4 koła Ø 125 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem).

Wózek narzędziowy z 7 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

Cechy charakterystyczne:
- 7 szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi.
- Blat roboczy z tworzywa ABS z 6 przegródkami na drobne przedmioty.
- Uchwyty szuflad z wytrzymałego nylonu, z okienkami na etykiety.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- Zamek centralny z przodu.
- Boczna półka na butelki.
- Może pomieścić do 6 wkładów profilowanych w jednej szufladzie.





n°	h	max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg

nowość

024002281
024002282
024002283

C24SA-XL/8

~~3.670,00 zł~~
2.840,00 zł

Wózek narzędziowy z 8 szufladami, z systemem zabezpieczającym przed przewróceniem, model długi

n°	h	max
6	70 mm	30 kg
2	140 mm	35 kg

88 kg

Szuflada może pomieścić do 6 wkładów profilowanych



024002101
024002102
024002103

C24SL

~~3.460,00 zł~~
2.680,00 zł

80 kg

Nowe koła z metalowymi piastami o zwiększonej wytrzymałości

Wózek narzędziowy z 7 szufladami i bocznymi półkami

- 7 szuflad (882x367 mm) z prowadnicami kulkowymi.
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy.
- Zamek centralny z przodu.
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/100 należy zamawiać oddzielnie).
- Boczna półka z regulacją wysokości.
- Wieszak na rolkę ręcznika papierowego.
- Dwie półki na butelki na tylnej ściance.



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

028000301
028000302
028000303

C28

~~6.820,00 zł~~
5.500,00 zł

130 kg

Wózek narzędziowy Super Tank z 10 szufladami

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Szuflady z szybkim i bezpiecznym systemem otwierania i zamykania oraz z listwami frontowymi z nylonu i włókna szklanego
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- 4 duże koła Ø 150 mm: 2 stałe i 2 skrętne (oba z hamulcem)
- 2 zamki centralne
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła (imadło 1599F/150 należy zamawiać oddzielnie)
- Boczne półki z uchylnymi i wsuwanymi drzwiczkami z zamkiem
- Półka o wysokości 135 mm pod blatem wyłożona tworzywem sztucznym

1200 kg

945 mm
800 mm
1235 mm

n°	h	max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

059000001
059000021
059000041

C59A

~~4.135,00 zł~~
3.360,00 zł

115 kg

Stół warsztatowy “Endurance” z 1 szafką narzędziową z 6 szufladami

- 6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła 1599F/125 (imadło należy zamawiać oddzielnie).
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy.
- Uchwyty szuflad z nylonu
- Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia.
- Zamek centralny z przodu.
- Półka na narzędzia.
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2400S-R/PC na rolkę ręcznika papierowego i półki model 2400S/PF na butelki.

1500 kg

n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

930 mm
700 mm
2000 mm

nowość

056000251
056000252
056000253

C56W

~~3.154,00 zł~~
2.485,00 zł

86 kg

Stół warsztatowy z drewnianym blatem

- Blat ze sklejki wielowarstwowej (grubosc 40 mm)
- Stalowa rama z 6 nogami
- Max. obciążenie statyczne: 1.200 kg
- Dopasowany rozmiarami do tablicy narzędziowej C57P; nie może być mocowana do blatu.
- Dwie szuflady z zamkami
- Możliwość mocowania do podlogi

056000201
056000202
056000203

C56

~~2.360,00 zł~~
1.880,00 zł

82 kg



Stół warsztatowy

- Blat roboczy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej z wygiętymi krawędziami
- Stalowy szkielet wsparty na 6 nogach
- Dwie szuflady z zamkami
- Może być przymocowany do podłogi

051000001
051000002
051000003

C51

~~756,00 zł~~
586,00 zł

21 kg

Wózek narzędziowy

- Blat i półki wyłożone gumą antypoślizgową
- Ergonomiczny uchwyt
- Bardzo łatwy w montażu
- Środkowa półka z możliwością montażu w dwóch pozycjach
- Max. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)
- Cztery koła Ø 100 mm: 2 stałe i 2 skrętne (1 z hamulcem)

C20L

021200002

~~205,50 zł~~

160,00 zł

Skrzynka narzędziowa pięcioczęściowa z blachy stalowej bez narzędzi

550x200x210 mm

nowość

2080/V12

020800000

~~143,50 zł~~

111,00 zł

Walizka z zestawem 12 pojemników na drobne elementy

Pojemniki są wyjmowalne, zamykane, przezroczyste co ułatwia identyfikację zawartości.
Pojemnik może być zawieszany na pasku. Można podpiąć do szlufki

300x330x145 mm

CP15

021150201

~~119,00 zł~~

95,00 zł

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, pusta

- 1 pojemnik stały w pokrywie
- 2 wyjmowalne pojemniki z ruchomymi przegrodami wbudowane w pokrywę
- 1 taca wewnętrzna z wyjmowanymi przegrodami
- Maks. obciążenie 30 kg

445x240x250 mm

CP15L

021150202

~~159,00 zł~~

126,50 zł

Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego, model długi, pusta

- 3 pojemniki z wyjmowanymi przegrodami wbudowane w pokrywę
- 1 taca wewnętrzna z wyjmowanymi przegrodami
- Maks. obciążenie 30 kg

558x277x270 mm

C4

021040000

~~264,00 zł~~

209,00 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz elastyczne taśmy do mocowania narzędzi
- Dno usztywnione, wodoodporne, z gumowymi nóżkami
- Pasek na ramię

360x330x260x mm

C5

021050000

~~323,00 zł~~

250,00 zł

Plecak narzędziowy z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- 6 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- 2 kieszenie wewnętrzne
- Dno wodoodporne
- Pasek piersiowy i biodrowy
- Ergonomiczny tył

500x400x180 mm

C6T

021060010

~~548,00 zł~~

425,00 zł

Plecak narzędziowy z tkaniny, na kółkach, bez narzędzi

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- Wbudowane kółka z osłoną praktyczną przy noszeniu na plecach
- Dwa wyjmowane panele na narzędzia
- 5 funkcjonalnych kieszeni zewnętrznych
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- Dno wodoodporne

480x370x220 mm

C7

021070000

~~584,00 zł~~

457,00 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- Kieszeń wewnętrzna na laptopa
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Dno z tworzywa sztucznego, z wyjmowanymi przegródkami

440x370x170 mm

C8

021080000

~~592,00 zł~~

496,00 zł

Walizka z tkaniny, na kółkach, bez narzędzi

- Uchwyt wysuwany teleskopowo
- 2 wyjmowane panele na narzędzia
- 2 kieszenie zewnętrzne
- Możliwość przymocowania torby narzędziowej C10S

470x370x280 mm

C10S

021100001

~~296,00 zł~~

229,50 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, z wyjmowanym pojemnikiem na drobne elementy, bez narzędzi

- Konstrukcja usztywniona
- Podwójne dno. Górne dno można wyjąć, aby zwiększyć pojemność torby
- Odchylana rączka dla łatwiejszego dostępu do narzędzi
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Pokrywa
- Pojemnik na drobne elementy umieszczony w podwójnym dnie

420x220x250 mm

C10

021100000

~~374,00 zł~~

290,00 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- Konstrukcja usztywniona
- Podwójne dno. Górne dno można wyjąć, aby zwiększyć pojemność torby
- Odchylana rączka dla łatwiejszego dostępu do narzędzi
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi, kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Pokrywa
- Pojemnik na drobne elementy umieszczony w podwójnym dnie

520x220x250 mm

C11

021110000

~~227,50 zł~~

176,50 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- Dno z tworzywa sztucznego, wodoodporne
- Wewnętrzne i zewnętrzne kieszenie na narzędzia
- Podwójna klapa zapinana na zamek tworząca kieszeń na dokumenty

400x240x220 mm

C12

021120000

~~487,00 zł~~

377,00 zł

Torba narzędziowa z tkaniny, bez narzędzi

- Wyjmowany panel na narzędzia
- Elastyczne taśmy do mocowania narzędzi i pojemne kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- Dno sztywne, wodoodporne, z gumowymi nóżkami
- Może być przymocowana do walizki C8

500x370x270 mm

Torba otwiera się z przodu co zapewnia łatwiejszy dostęp do narzędzi w miejscu pracy

L 059880410
XL 059880411

5988VA/T

~~4.284,00 zł~~
3.420,00 zł

Zestaw 107 narzędzi
we wkładach profilowanych

T199 T202 T80

T145 T153 T131 T234

T52 T33 T15 T16

T63 VP5

L 059880420
XL 059880421

5988VI/T

~~3.753,00 zł~~
2.990,00 zł

Zestaw 108 narzędzi we
wkładach profilowanych

T199 T202 T80

T145 T153 T131 T234

T52 T33 T15 T16

T236 T289 VP4 VP4

L 059880440
XL 059880441

5988U/TP

~~2.947,00 zł~~
2.350,00 zł

Zestaw 90 narzędzi we
wkładach profilowanych



T10 T33 T220

T83 T145 T153

T132 T234 T52 T55

L 059880428
XL 059880429

5988U/MP

~~2.978,00 zł~~
2.370,00 zł

Zestaw 91 narzędzi we wkładach profilowanych

M15 M33 M199 M202

M50 M83

M132 M153 M234 M145

nowość

L 059880430
XL 059880431

5988 U6/MP

~~7.095,00 zł~~
5.550,00 zł

Zestaw 214 narzędzi we wkładach profilowanych



M10

M30

M210

M230

M130

M100

Wkłady profilowane

nowość

M10

024500010

~~1.100,00 zł~~
914,00 zł



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M30

024500030

~~905,50 zł~~
737,00 zł

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60
024500060
~~885,50 zł~~
704,00 zł

96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX 5-6-7-8-10-13 mm

M121
024500121
~~2.773,00 zł~~
2.150,00 zł

1/2"

920BP 5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
920XZN 4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
920ES 7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm
920/36A

M63
024500063
~~907,50 zł~~
730,00 zł

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M130
024500130
~~981,00 zł~~
770,00 zł

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm
1048 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1112 250 mm
1128BM
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

M100
024500100
~~2.727,00 zł~~
2.115,00 zł

1/2" 1/4"



895/1 - 895/3 - 895/6
900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME 3-4-5-6-7 mm
900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH PH1-PH2-PH3-PH4
900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
900/55
920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M210
024500210
~~397,50 zł~~
324,00 zł



1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201N 4x30 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202N PH1X30 mm
1207TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253

M120
024500120
~~2.988,00 zł~~
2.315,00 zł

1/2"

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55
920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M230
024500230
~~983,00 zł~~
778,00 zł



30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737
1771 18 mm

T10
024240010
~~665,50 zł~~
551,00 zł

42 6-7-8-10-11-12-13-14
16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T15
024240015
~~511,00 zł~~
420,00 zł

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

T16
024240016
~~346,00 zł~~
291,00 zł

42 22-24-27-30-32 mm

T31
024240031
~~535,00 zł~~
443,00 zł

31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11
12x13-14x15
16x17-18x19
20x22-21x23
24x26-27x29
30x32 mm
○ **96N/SC9**
1,5÷10 mm

T40
024240040
~~197,50 zł~~
166,00 zł

90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

T45
024240045
~~750,00 zł~~
599,00 zł

142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T46
024240046
~~940,50 zł~~
729,00 zł

142SN 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

T50
024240050
~~355,00 zł~~
297,00 zł

○ **96T** 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T55
024240055
~~211,50 zł~~
164,00 zł

○ **97TTX** T10-T15-T20 T25-T27-T30

T63
024240063
~~887,00 zł~~
699,00 zł

◎ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T83
024240083
~~716,50 zł~~
564,00 zł

◎ **920A** 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 ⓗ 275 mm

1/2"

T85
024240085
~~715,00 zł~~
565,00 zł

1/4"

861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
○ **861PE** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
861PH PH0- PH1 - PH2 - PH3
861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
861SP 4-6-8-10-12 mm
851SR 230 mm
◎ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21 150 mm
900BG/30 176 mm
ⓗ **900/55** 125 mm
900/25 41 mm
900/42 115 mm
194 1/4x5/16

T91
024240091
~~478,00 zł~~
390,00 zł

◎ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9
10-11-12-13-14 mm
○ **900ME** 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/30 176 mm
900/42 115 mm
ⓗ **900/55** 125 mm

1/4"

T92
024240092
~~630,50 zł~~
489,00 zł

910A 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18 19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
910/55 200 mm
3/8"

T103
024240103
~~701,00 zł~~
543,00 zł

1/2" 1/4"

900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
920AL 13-14-16-17-18-19 21-22-24-27 mm

T131
024240131
~~263,00 zł~~
220,00 zł

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145
024240145
~~279,50 zł~~
229,00 zł

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

T153
024240153
~~153,50 zł~~
125,00 zł

1048 250 mm
1052 240 mm

T199
024240199
~~135,00 zł~~
109,50 zł

1260 2,5x50 - 3x75 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 5,5x150-6,5x150 mm

T202
024240202
~~126,00 zł~~
102,00 zł

1262 PH0x60 PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 PH2x150 mm

T205
024240205
~~133,50 zł~~
108,00 zł

1267TX T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20

T210
024240210
~~86,80 zł~~
69,50 zł

1201 2,5x50-3x75 3,5x100-4x125 5,5x100-5,5x150 6,5x150 mm

T212
024240212
~~90,70 zł~~
72,50 zł

1202 PH0x60-PH1x80 PH1x120-PH2x100 PH2x150-PH3x150 mm

T215
024240215
~~93,60 zł~~
74,00 zł

1207TX T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20

T234
024240234
~~241,50 zł~~
195,00 zł

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

T236
024240236
~~230,50 zł~~
185,00 zł

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

T239
024240239
~~356,50 zł~~
276,00 zł

31BM ø 2-3-4-5 6-8 mm
32 ø 4 mm

42/SP15

000420078

~~475,50 zł~~

375,00 zł

Komplet 15 kluczy płasko-oczkowych ze stojakiem

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-19-22-24 mm

55/SP7

000550167

~~128,50 zł~~

104,00 zł

Komplet 7 kluczy płaskich dwustronnych ze stojakiem

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19 mm

42/SC9I

000420087

~~272,50 zł~~

221,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych, w uchwycie

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

90/S7

000900163

~~183,50 zł~~

152,00 zł

Komplet 7 kluczy oczkowych odsadzonych dwustronnych

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

142/SC9I

001420087

~~532,50 zł~~

429,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, w uchwycie

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

142SN/SC9

001420259

~~674,50 zł~~

523,00 zł

Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych z mechanizmem zapadkowym, z przegubem, w uchwycie

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

192/S2

001920070

~~167,50 zł~~

131,00 zł

Komplet 2 kluczy oczkowych z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dwunastokątnych

Kąt powrotu 5°

142C/A12

001420175

~~526,50 zł~~

408,00 zł

Komplet 12 kluczy płasko-oczkowych prostych, krótkich z mechanizmem zapadkowym (art. 142C) w pokrowcu

8-9-10-11-12-13-14-15 -16-17-18-19 mm

Skala mm/cale

Klucze płaskie nastawne ze skalą, chromowane

- Obrót śruby regulacyjnej w prawo zwiększa rozstaw szczęk
- Główka odgięta o 22,5 stopnia, ze skalą w mm i calach

111/150
001110015
~~48,00 zł~~
40,00 zł
L 150 mm A max 24 mm

111/200
001110020
~~59,50 zł~~
49,50 zł
L 200 mm A max 28 mm

111/250
001110025
~~73,00 zł~~
60,50 zł
L 250 mm A max 34 mm

111/300
001110030
~~95,50 zł~~
79,50 zł
L 300 mm A max 35 mm

Betamax

944BX/D6
009440056
~~351,50 zł~~
272,00 zł



Komplet 6 kluczy nasadowych długich, z głęboką nasadką, z rękojeścią kompozytową

◎ 5-6-7-8-10-13 mm

952/D7
009520079
~~668,50 zł~~
524,00 zł

Komplet 7 kluczy nasadowych typu T, sześciokątnych z przegubem

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm

96T/S5P

000960946

~~127,50 zł~~

103,00 zł

Komplet 5 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych z rękojeścią

- 2,5-3-4-5-6 mm

951/S6

009510687

~~313,50 zł~~

259,00 zł

Komplet 6 kluczy trzpieniowych typu T, sześciokątnych

- 2,5-3-4-5-6-8 mm



97TTX/S6

000970795

~~202,50 zł~~

157,00 zł

Komplet 6 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z rękojeścią

- T10-T15-T20-T25-T30-T40

96/BGS7

000960367

~~87,00 zł~~

69,00 zł

Komplet 7 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm

96/SC9

000960374

~~46,70 zł~~

36,00 zł

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych sześciokątnych, w uchwycie

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Nowy uchwyt z systemem zatrzaskowym



96BPC/SC9

000960354

~~88,00 zł~~

69,00 zł

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą, w uchwycie, w uchwycie

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

96LBP/SC9

000961354

~~71,70 zł~~

55,50 zł

Komplet 9 kluczy trzpieniowych kątowych z końcówką kulistą długich, w uchwycie

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Model bardzo długi

+30%

97BTX/SC8

000970164

~~166,50 zł~~

133,00 zł

Komplet 8 kluczy trzpieniowych kątowych profil Torx®, z końcówką kulistą, w uchwycie

- T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



860MIX/A10

008600900

~~63,10 zł~~
49,00 zł

1/4

860LP 0,5x3 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PH PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
882M1 ⬡ 1/4" - ⬢ 1/4"

Zestaw 10 końcówek wkrętakowych + uchwyt magnetyczny w uchwycie z tworzywa sztucznego

nowość

860/58K

008609884

~~215,00 zł~~
166,50 zł

1/4

Pokrętło z mechanizmem zapadkowym, z rękojeścią obrotową, do końcówek wkrętakowych

System szybkiego dokręcania/odkręcania z małym momentem poprzez obracanie rękojeści

Możliwość włożenia końcówki z obu stron, pozwala na wkręcanie lub odkręcanie



860/C27

008600880

~~202,50 zł~~
157,00 zł

1/4

Zestaw pokrętła z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, z łącznikiem przejściowym i końcówkami roboczymi w pudełku z tworzywa sztucznego

860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PE 2-2,5-3-4-5-6-mm
860PH PH1-PH2(x2)-PH3
860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
860PZ PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
860/55 100 mm
892/0

862F/A7

008620950

~~97,20 zł~~
75,50 zł

1/4

Komplet 7 końcówek wkrętakowych z nasadkami sześciokątnymi, magnetycznych w pudełku z tworzywa sztucznego

862F 5,5-6-7-8-10 12-13 mm

Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym o 52 zębach, z rękojeścią obrotową

- System szybkiego dokręcania/odkręcania z małym momentem poprzez obracanie rękojeści
- Przycisk zwalniający nasadkę
- Rękojeść z kompozytu dwumateriałowego

Zmiana kierunku działania mechanizmu zapadkowego za pomocą pierścienia na głowicy

900/58
009000884
~~204,00 zł~~
159,00 zł

1/4"

910/58
009100884
~~247,00 zł~~
191,50 zł

3/8"

920/58
009200926
~~281,00 zł~~
218,00 zł

1/2"

	L mm	Ø mm	A mm
900/58	126	28	28,5
910/58	222	37	38,5
920/58	281	42,5	45



Mechanizm zapadkowy z dodatkowym napędem przez obrotową rękojeść

nowość

900/C39-R
009000938
~~504,50 zł~~
391,00 zł

Zestaw nasadek (11) i końcówek wkrętakowych (21) z akcesoriami (7)

- Pokrętło z mechanizmem zapadkowym i z dodatkowym napędem przez obrotową rękojeść

	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm
	861PH		1-2-3
	861PZ		1-2-3
	861RTX		10-15-20-25-27-30-40 mm
	892/0		
	895/1		
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/20L		100 mm
	900/25		
	900BG/30C		
	900/58		

1/4"

1/4

150x95x50 mm

Pokrętło z mechanizmem zapadkowym

900/C12MR

009000962

~~571,50 zł~~
450,00 zł

1/4" 1/4

Zestaw nasadek sześciokątnych (12) i końcówek wkrętakowych (20) z akcesoriami (7) w piankowym wkładzie profilowanym w pudełku metalowym

861LP		0,5-0,8-1-1,2 mm
861PE		3-4-5-6-8 mm
861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
895/1		
900		4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20		50 mm
900/21		150 mm
900/25		
900/42		
900BG/30		
900/58		

350x150x50 mm

910A/C16HR

009100935

~~769,50 zł~~
596,00 zł

3/8"

Zestaw nasadek sześciokątnych (16) z akcesoriami (5), w pudełku metalowym

910A		6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm
910/21		125 mm
910/22		250 mm
910/25		
910/42		
910/58		

335x145x60 mm

920A/C17MR

009200937

~~851,00 zł~~
670,00 zł

1/2"

Zestaw nasadek sześciokątnych (17) z akcesoriami (5) w piankowym wkładzie profilowanym w pudełku metalowym

920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		
920/58		

420x185x60 mm

900/C39

009000937

~~396,00 zł~~

318,00 zł

1/4" 1/4

Zestaw nasadek sześciokątnych (11), końcówek wkrętakowych (21) z akcesoriami (7)

	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm
	861PH		1-2-3
	861PZ		1-2-3
	861RTX		10-15-20-25-27-30-40 mm
	892/0		
	895/1		
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/20L		100 mm
	900/25		
	900BG/30C		
	900/55		

150x95x50 mm

900/C12M

009000963

~~473,00 zł~~

386,00 zł

1/4" 1/4

Zestaw nasadek sześciokątnych (12) i końcówek wkrętakowych (20) z akcesoriami (7) w piankowym wkładzie profilowanym, w pudełku metalowym

	861LP		0,5-0,8-1-1,2 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		
	900		4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55		

350x150x50 mm

910A/C16

009100936

~~662,00 zł~~

513,00 zł

3/8"

Zestaw nasadek sześciokątnych (16) z akcesoriami (5), w pudełku metalowym

	910A		6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		
	910/55		

335x145x60 mm

920A/C17M

009200924

~~746,50 zł~~

583,00 zł

1/2"

Zestaw nasadek sześciokątnych (17) z akcesoriami (5), w piankowym wkładzie profilowanym, w pudełku metalowym

	920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		
	920/55		⑰

420x185x60 mm

902A/C22

009020807

~~803,50 zł~~

659,00 zł

1/2"

Zestaw nasadek sześciokątnych (22) z akcesoriami (6), w pudełku metalowym

1/4"		900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55		⑱
1/2"		920A	◎	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55		⑰

420x185x60 mm

928A/C12

009280955

~~1.960,00 zł~~

1.520,00 zł

3/4"

Zestaw nasadek sześciokątnych (12) z akcesoriami (5), w pudełku metalowym

	928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		
	928/55		⑰

530x220x80 mm

Klucze dynamometryczne klikowe z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dokładność: ±4%

UNI EN 26789 ISO 6789

3/8" 8÷60 Nm L= 305 mm
606/6
006060105
~~528,00 zł~~
449,00 zł

1/2" 20÷100 Nm L= 345 mm
606/10X
006060111
~~547,00 zł~~
465,00 zł

1/2" 40÷200 Nm L= 440 mm
606/20
006060120
~~604,00 zł~~
499,00 zł

1/2" 60÷330 Nm L= 560 mm
606/30
006060130
~~672,00 zł~~
565,00 zł

Klucze dynamometryczne klikowe z mechanizmem zapadkowym i przepychanym zabierakiem, do użytku w obu kierunkach, dokładność: ±4%

UNI EN 26789 ISO 6789

nowość

- Rozmiar oznakowania skali powiększony o 60% w celu poprawy widoczności i dokładności ustawienia
- Regulacja momentu szybsza o 40%
- Materiał uchwytu i osłony skali odporny na wszystkie substancje chemiczne stosowane w motoryzacji, przemyśle i w lotnictwie
- Odblokowanie możliwości regulacji sygnalizowane widocznością pomarańczowego pierścienia
- Klucz nie używany należy ustawić na najniższą wartość zakresu
- Dołączony naklejany na klucz pasek pokazujący po aktywacji czas do następnej kalibracji (4 etapy: 3, 6, 9 i 12 miesięcy)

1/2" 40÷200 Nm L= 470 mm
667N/20
006670020
~~650,00 zł~~
526,00 zł

1/2" 60÷300 Nm L= 598 mm
667N/30
006670030
~~731,00 zł~~
591,00 zł

3/4" 80÷400 Nm L= 711 mm
667N/40
006670040
~~1.720,00 zł~~
1.390,00 zł

Elektroniczny klucz dynamometryczny z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, dokładność przykręcania: +/- 2% zgodnie z ruchem wskazówek zegara, +/- 3% w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

- Dwukierunkowy mechanizm zapadkowy
- Do dokręcania w prawo i w lewo
- Wyświetlacz LCD
- Pomiary łatwe do odczytu z przyjazną dla użytkownika symboliką
- Jednostki miary: Nm, ft.lb, in.lb, kGcm
- Tryb pracy: wartość maksymalna / wartość aktualna
- Dwustopniowa sygnalizacja
- Zielone diody LED, a później czerwone diody LED w połączeniu z brzęczykiem informują użytkownika, że ustawiona wartość momentu została osiągnięta
- Zielone diody LED zapalą się kiedy zostanie osiągnięte 90% ustawionej wartości momentu (sygnał ostrzegawczy)
- Czerwone diody LED zapalą się po osiągnięciu ustawionej wartości momentu i jednocześnie włączy się brzęczyk (sygnał stop)
- Przyciski umożliwiają ustawianie parametrów w przyjazny dla użytkownika sposób
- Przyciski-strzałki: ustawienie wartości momentu
- Przycisk U/S: wybór jednostki miary / tryb ustawień
- Przycisk C: włączanie / zerowanie
- Rękojeść antypoślizgowa

	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L mm	g	
599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8"	413	800	005990003
599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2"	413	910	005990010
599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	520	1500	005990020
599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2"	539	2350	005990030

3/8"
599DGT/6
~~993,00 zł~~
770,00 zł

1/2"
599DGT/10X
~~1.011,00 zł~~
784,00 zł

1/2"
599DGT/20
~~1.024,00 zł~~
794,00 zł

1/2"
599DGT/30
~~1.095,00 zł~~
849,00 zł

nowość

601C
006010100
~~508,00 zł~~
394,00 zł

Wskaźnik cyfrowy kąta dokręcania
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa osiągnięcia zadanego kąta

560/C6

005600160

~~2.165,00 zł~~

1.680,00 zł

6 kg

400x260x110 mm

Wzmacniacz momentu do użytku w obu kierunkach w walizce z tworzywa sztucznego

Przełożenie: 6.5:1

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
1500	150	1106	1/2”	3/4”

Dostarczany z dźwignią oporową i ramieniem oporowym

560/C12

005600210

~~3.130,00 zł~~

2.425,00 zł

7 kg

400x260x110 mm

Wzmacniacz momentu do użytku w obu kierunkach w walizce z tworzywa sztucznego

Przełożenie 12:1

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■
2500	250	1844	1/2”	1”

564/4R

005640004

~~15.030,00 zł~~

12.580,00 zł

1/2”

15,5 kg

Wzmacniacze momentu o przełożeniu 25:1

Nm	Kgfm	lbf.ft
6000	600	4500

1 1/2”

Beta EASY

1203/D8P
012030018
~~90,00 zł~~
76,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków
1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203/D10N
012030019
~~119,00 zł~~
98,00 zł

Zestaw 10 wkrętaków
1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201N 4x30 mm
1202N PH1x30 mm

1207TX/D7
012070207
~~93,90 zł~~
76,50 zł

Zestaw 7 wkrętaków
1207TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

Beta GRIP

1263/D8
012630008
~~144,00 zł~~
119,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków
1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1263/D10
012630010
~~181,50 zł~~
149,00 zł

Zestaw 10 wkrętaków
1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm

1267TX/D7
012670307
~~134,00 zł~~
110,00 zł

Zestaw 7 wkrętaków
1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/D8
012930403
~~196,00 zł~~
161,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków
1201 3x75-4x100-5,5x100
6,5x150-8x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1243/D7
012430017
~~233,50 zł~~
181,00 zł

Zestaw 7 wkrętaków
1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



Szczypce

1169BM/D3

011690123

~~238,50 zł~~

191,00 zł

Zestaw szczypiec: uniwersalne, półokrągłe, i tnące boczne

1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1009L/DP-S2

010090060

~~152,00 zł~~

121,00 zł

Zestaw szczypiec długich z podwójnym przegubem, półokrągłe i półokrągłe odgięte, ramiona pokryte podwójną warstwą PCW

L 342 mm

1057A

010570124

~~116,50 zł~~

90,50 zł

Szczypce nastawne samoblokujące

Szczypce nastawne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego

- Możliwość szybkiego, dokładnego ustawienia dzięki blokadzie przesuwu przyciskiem
- Ustawiony rozstaw szczęk nie ulega zmianie
- Szczęki hartowane
- Rękojeści z kompozytu dwumateriałowego

L mm	Ø Max mm	Max mm
180	30	29
240	36	35
300	50	48

1047/180
010470180
~~102,50 zł~~
79,50 zł

1047/240
010470240
~~102,50 zł~~
79,50 zł

1047/300
010470300
~~159,50 zł~~
123,50 zł

1048
010480015
~~76,50 zł~~
59,50 zł

Szczypce nastawne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego

nowy 9-pozycyjny model

L 250 mm

1031/S4
010310000
~~260,00 zł~~
214,00 zł

Zestaw 4 szczypiec do pierścieni zabezpieczających

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

1032 180 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

Młotki

31BM/D6

000310420

~~312,00 zł~~

244,00 zł

Komplet 6 wybijaków cylindrycznych z rękojeścią

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

1370

Młotki ślusarskie, trzonek z drewna hikorowego

	g		zł
1370/200	200	013700052	~~32,50~~ 25,00
1370/300	300	013700053	~~37,50~~ 29,00
1370/500	500	013700055	~~44,50~~ 34,50
1370/800	800	013700058	~~52,50~~ 41,00
1370/1000	1000	013700060	~~64,00~~ 50,00
1370/1500	1500	013700065	~~66,00~~ 51,50

1385

Młotki miedziane

	g		zł
1385/400	400	013850404	~~90,50~~ 70,00
1385/600	600	013850406	~~133,50~~ 103,50
1385/800	800	013850408	~~173,00~~ 134,00
1385/1000	1000	013850410	~~214,50~~ 166,00
1385/1500	1500	013850415	~~317,00~~ 245,50
1385/2000	2000	013850420	~~417,00~~ 323,00

1390

Młotki z obuchami z tworzywa sztucznego

	Ø mm		zł
1390/22	22	013900022	~~49,00~~ 38,00
1390/28	28	013900028	~~62,50~~ 48,50
1390/35	35	013900035	~~85,00~~ 66,00
1390/45	45	013900045	~~133,00~~ 103,00
1390/60	60	013900060	~~228,00~~ 176,50

1392

Młotki bezodrzutowe

	Ø mm		zł
1392/30	30	013920030	~~120,00~~ 93,00
1392/35	35	013920035	~~130,50~~ 101,00
1392/40	40	013920040	~~146,50~~ 113,50
1392/50	50	013920050	~~172,50~~ 133,50
1392/60	60	013920060	~~270,00~~ 209,50

Opatentowane!

nowość

1128BAX
011280088

~~79,00 zł~~
61,00 zł

Podwójny ruch ostrzy podczas cięcia - wysiłek + skuteczność

Specjalna krzywka przegubu zmniejszająca o 20% obciążenie ostrzy

Nożyczki dla elektryków z dodatkowym wzdłużnym ruchem ostrzy, profil zewnętrznych krawędzi ostrzy do wykonywania otworów w skrzynkach z tworzywa sztucznego, wykonane ze stali nierdzewnej, ostrza pokryte powłoką DLC

DLC DIAMOND LIKE CARBON

+ wysoka twardość
- niski współczynnik tarcia

Powłoka DLC:
Powłoka DLC (Diamond-Like Carbon) jest innowacyjną powłoką węglową: wysoka twardość i niski współczynnik tarcia wynikają z jednoczesnej obecności na powierzchni węgla w postaci grafitu i diamentu.

Duże rękojeści dodatkowo wyprofilowane do zaciskania rurek karbowanych

Profil zewnętrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w płytach z tworzyw sztucznych otworów o średnicy od 13 mm do 24 mm.
- Wysoka twardość powierzchni ostrzy (odporność na ścieranie i zużycie)
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie)
- Przegub bez luzu z mimośrodowym sworzniem
- Pokrowiec z tworzywa mocowany na pasku

nowość

1130BMX
011300001

~~61,50 zł~~
47,50 zł

Nożyczki wielofunkcyjne, proste ostrza z mikrozębkami, ze stali nierdzewnej

38/B6
000380006

~~157,50 zł~~
125,00 zł

Zestaw ślusarski, wybijaki (3), punktak i przecinaki (2) w pokrowcu

30: Ø 2-3 mm
32: Ø 4 mm
34: 125-150 mm
36: 150 mm

1719BMA8/S5
017190070

~~214,50 zł~~
167,00 zł

Komplet pilników półgładzików, 8” - 200 mm, z rękojeścią z tworzywa sztucznego

nowość

1778SCL
17780089
~~61,50 zł~~
47,50 zł

Nóż składany, rękojeść z wykończeniem powierzchni o fakturze włókna węglowego, ostrze ze stali hartowane w pokrowcu

1778SOS
017780080
~~70,00 zł~~
55,00 zł

Nóż samochodowy z funkcją przecinania pasów i końcówką umożliwiającą zbicie szyby

Rękojeść z aluminium

1777T
017770030
~~63,00 zł~~
49,00 zł

Nóż składany z ostrzem trapezowym, uchwyt ostrza ze stali nierdzewnej, 5 ostrzy zapasowych

Rękojeść z aluminium

1771
017710000
~~21,80 zł~~
17,00 zł

Nóż z ostrzem odłamywalnym, 18 mm, dostarczany z 3 ostrzami

1770BM
017700050
~~33,00 zł~~
26,50 zł

Nóż z samoczynną blokadą ostrza, 9 mm, 6 ostrzy

412/SP19P

004120429

~~179,00 zł~~

138,50 zł

Wiertła kręte, cylindryczne, szlifowane, polerowane, HSS

ø 1÷10 x 0,5 mm

115x170x40 mm

415CO/SP19A

004150440

~~379,00 zł~~

294,00 zł

Wiertła kręte cylindryczne, HSS-CO 5%

- Do wiercenia w stali nierdzewnej, stali stopowej, żeliwie, stali miękkiej, lekkich stopach

Ø 1÷10 x 0,5 mm

115x170x40 mm

nowość

429/C7

004290207

~~1.220,00 zł~~

946,00 zł

- Oznakowane białym pierścieniem.
- Zwiększona twardość powierzchni i odporność na zużycie, zmniejszone przyklejanie się wiórów

Komplet 7 gwintowników maszynowych do otworów przelotowych, gwint metryczny zwykły, HSS-CO

M 3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8 - 6x1 - 8x1,25 10x1,5 - 12x1,75

R≤1000N/m2
HV 820÷850

100x145x40 mm

425P/SP3

004250610

~~720,00 zł~~

558,00 zł

nowość

Komplet 3 wierteł stopniowych, HSS-G, ostrza o dużej zdolności cięcia

Ø 4÷12; 4÷20; 4÷30 mm

100x145x40 mm

446/C110

004460060

~~2.240,00 zł~~

1.890,00 zł

Zestaw gwintowników modele 430, 433 i narzynek modele 440, 440A, 441, 441A ze stali chromowej, z akcesoriami w pudełku drewnianym

I III 430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm

A Max 150 mm

1651DGT
016510111
~~242,50 zł~~
198,00 zł

A Max mm	L mm
150	225

Suwmiarka z odczytem cyfrowym, dokładność odczytu 0.01 mm / 0.0005", w skrzyneczce
z tworzywa sztucznego
• Zakres pomiaru 0÷150 mm
• odczyt w mm/calach



A Max 200 mm

1651LDGT
016510112
~~407,00 zł~~
315,00 zł

A Max mm	L mm
200	285

DIN 862 | UNI EN ISO 13385-1

1692

Przymiary zwijane, obudowa ABS, taśma stalowa, klasa II

	L m	S mm		zł
1692/2	2	16	016920052	~~14,00~~ 10,00
1692/3	3	16	016920053	~~14,30~~ 10,00
1692/5	5	19	016920055	~~20,30~~ 14,00
1692/8	8	25	016920058	~~39,50~~ 27,50

Poziomnice z 2 nietłukącymi libelkami, profil aluminiowy anodyzowany, dokładność: 1 mm/m

nowość

L 200 mm H 49 mm S 22 mm
1696B200
016960202
~~87,50 zł~~
68,00 zł

L 300 mm H 49 mm S 22 mm
1696B300
016960203
~~96,00 zł~~
74,50 zł

L 400 mm H 49 mm S 22 mm
1696B400
016960204
~~100,50 zł~~
78,00 zł

1695XS
016950250

~~38,50 zł~~
27,00 zł

Poziomnica kieszonkowa z 2 nietłukącymi libelkami, pryzmowa, profil aluminiowy, podstawa magnetyczna, dokładność: 1mm/m

• Idealna do stosowania na rurach i elementach o okrągłym przekroju

1707
017070001

~~45,50 zł~~
35,50 zł

Wzorzec zarysu gwintów
- Do sprawdzania gwintów metrycznych ISO 60° i gwintów Whitwortha 55°
- 0,25 - 6 P(ISO)
  62 - 4x1" W

1430/S5
014300105

~~64,0 zł~~
49,50 zł

Komplet 5 wykrętaków do uszkodzonych śrub i szpilek
w pudełku

	M
1430/1	3÷6
1430/2	6÷8
1430/3	8÷11
1430/4	11÷14
1430/5	14÷18

1708/20
017080020

~~31,50 zł~~
24,50 zł

Szczelinomierze metryczne, 20 pasków
- 0,05 - 1,00 mm

1500

Ściągacze dwuramienne



	Siła Kg	A min ÷ Max	⬢ mm		zł
1500/1	4500	25÷ 80 mm	17	015000301	~~193,50~~ 156,00
1500/2	4500	25÷ 130 mm	17	015000302	~~197,00~~ 158,00
1500/3	6000	50÷ 160 mm	22	015000303	~~342,00~~ 275,00
1500/4	6000	60÷ 200 mm	22	015000304	~~476,00~~ 383,00



1501

Ściągacze dwuramienne cienkościenne

	Siła Kg	A min ÷ Max	L mm	⬢ mm		zł
1501/1	3500	25÷ 130 mm	100	17	015010101	~~492,00~~ 381,00
1501/2	3500	25÷ 130 mm	200	17	015010102	~~502,00~~ 389,00
1501/3	3500	25÷ 130 mm	250	17	015010103	~~520,00~~ 403,00

1517

Ściągacze trójramienne samozaciskowe

Zsynchronizowane otwieranie ramion

	Siła Kg	A min ÷ Max	⬡ mm	⬢ mm		zł
1517/90	6000	18÷90 mm	22	19	015170000	~~656,00~~ 525,00
1517/150	6000	25÷150 mm	22	19	015170010	~~686,00~~ 549,00
1517/200	6000	40÷200 mm	22	19	015170020	~~770,00~~ 625,00
1517/260	8000	50÷ 260 mm	30	27	015170030	~~851,00~~ 690,00

1428/SB11

014280111

~~626,00 zł~~

492,00 zł

Komplet nasadek do odkręcania uszkodzonych nakrętek

3/8" 8-10-11-12-13-14 mm 1/2" 15-16-17-18-19 mm

1545/C5M

015450011

~~1.299,00 zł~~

1.007,00 zł

Zestaw tulejek rozporowych ze ściągaczem

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



1547/C6

015470006

~~600,50 zł~~

493,00 zł

Zestaw 2 ściągaczy z ramionami z końcówkami zastępującymi kulki

420x185x60 mm

Łożyska
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405 1
1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

334

003340001

~~76,50 zł~~

59,50 zł

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów

ø 3÷30 mm
1/8”÷1”1/8

332

003320001

~~44,00 zł~~

34,00 zł

Obcinak krążkowy do rur z miedzi i lekkich stopów

ø 3÷16 mm
1/8”÷5/8”

351C

003510010

~~346,00 zł~~

268,00 zł

Zestaw 334 + 350 + 351P

334 ø 3÷30 mm
1/8”÷1”1/8

350 ø 4÷14 mm

351P ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm

225x150x45 mm

378/...

Szczypce do rur

	L mm	Ø max GAS	Ø max mm		zł
378/250	250	1/2”	21	003780025	~~101,50~~ 78,50
378/320	320	1”	34	003780032	~~137,00~~ 106,00
378/410	410	1” 1/2	49	003780041	~~181,00~~ 140,50
378/550	550	2”	60	003780055	~~285,00~~ 221,00
378/650	650	3”	90	003780065	~~493,00~~ 382,00

360/...

Klucze do rur, model Stillson

	L mm	Ø max GAS	Ø max mm		zł
360/250	250	1”	34	003600025	~~81,50~~ 63,00
360/350	350	1” 1/2	49	003600035	~~111,50~~ 86,50
360/450	450	2”	60	003600045	~~151,50~~ 117,50
360/600	600	2” 1/2	76	003600060	~~229,00~~ 177,50
360/900	900	3” 1/2	102	003600090	~~576,00~~ 446,00

362/...



Klucze do rur wzmocnione

	L mm	Ø max GAS	Ø max mm		zł
362/200	200	1”	34	003620020	~~77,50~~ 60,00
362/250	250	1” 1/2	49	003620025	~~95,00~~ 73,50
362/300	300	2”	60	003620030	~~113,00~~ 87,50
362/350	350	2”	60	003620035	~~136,50~~ 106,00
362/450	450	2” 1/2	76	003620045	~~203,50~~ 157,50
362/600	600	3”	90	003620060	~~294,00~~ 228,00

388C/C8

003880200

~~1,270,00 zł~~

984,00 zł

Giętarka do rur z 7 formami aluminiowymi, do rur miedzianych i z lekkich stopów

• Formy aluminiowe

Ø mm 10,12,14,16,18,20,22

400x330x110 mm

341

003410001

~~92,00 zł~~

71,50 zł

Nożyce tnące do rur z PCW

Ø 0÷25 mm
L=190 mm

342

003420030

~~128,50 zł~~

99,50 zł

Nożyce z mechanizmem zapadkowym do rur z PCW

Ø 0÷42 mm
1”÷5/8”
L=200 mm

345SB

003450010

~~58,50 zł~~

45,50 zł

Gratownik z obrotowym wymiennym ostrzem

L=150 mm

Narzędzia dla elektryków

1149F

011490010

~~41,00 zł~~

32,00 zł

Szczypce do ściągania izolacji, z mechanizmem tnącym

0,2÷6 mm²
28÷17 AWG

1609B

016090101

~~826,00 zł~~

640,00 zł

Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych

- Przeznaczone do nieizolowanych miedzianych końcówek kablowych, 10÷120 mm²
- Rękojeści pokryte gumą antypoślizgową
- Równomierne zaciskanie
- Wykonane ze stali czernionej

L 600 mm

10÷120 mm²

1606A/C9

016060100

~~370,00 zł~~

293,00 zł

Zestaw szczypiec do zaciskania końcówek kablowych rurkowych 1606A z 450 końcówkami

420x350x35 mm

1256/C36-2

012560100

~~172,00 zł~~

133,50 zł

Wkrętak precyzyjny z 36 wymiennymi 4-mm końcówkami wkrętakowymi i magnetycznym przedłużaczem

	1256TX		T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX		T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP		0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH		PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ		PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

130x60x35 mm

Do prac wymagających precyzji

1257LPH/S8

012570210

~~158,50 zł~~

126,00 zł

Zestaw 8 wkrętaków precyzyjnych
w pudełku

1257LP:0.4x2; 0.4x2.5; 0.5x3; 0.6x3.5; 0.8x4mm
1257PH:PH00; PH0; PH1

180x117x44 mm

1760/OHM

017600025

~~2,260,00 zł~~

1.770,00 zł

CE

Miernik uniwersalny z megaomomierzem wysokonapięciowym do pomiaru izolacji. Wskaźnik poprawnej wartości skutecznej TRUE RMS

Odpowiedni do pojazdów hybrydowych i elektrycznych

	Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC/DC:	50mV - 1000V	±0.06% - ±0.1% odczytu
Natężenie prądu:	0.01µA - 10A	±0.5% - ±1% odczytu
Rezystancja:	0.01Ω - 50MΩ	±0.2% - ±2% odczytu
Duża rezystancja:	0.01 - 5000MΩ	±4% odczytu; max. natężenie prądu 1mA
Pojemność:	5nF - 10mF	±1.5% - ±3% odczytu
Częstotliwość:	50Hz - 100 MHz	±0.02% - ±0.1% odczytu
Temperatura odczytu	-50°C - +1350°C	±0.5% odczytu
Próba diod:	3V dc	
Test ciągłości:	<30 Ω	

Niezbędny do badania izolacji elektrycznej elementów pracujących w wysokich temperaturach



1760/RMS

017600020

~~785,00 zł~~

608,00 zł

CE

Miernik cyfrowy dokładny i wytrzymały, w obudowie o grubości 6 mm, odpornej na wstrząsy, pokrytej gumową warstwą antypoślizgową

Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC/DC 110mV - 600V	±0.8% - ±2% odczytu
Natężenie prądu AC/DC 110µA - 10A	±1.5% - ±2% odczytu
Rezystancja 110Ω - 40MΩ	±1.2% - ±2.5% odczytu
Pojemność 11nF - 40mF	±5% - ±10% odczytu (do 11 mF)
Częstotliwość 1100Hz - 110 MHz	±1.2% - ±1.5% odczytu
Temperatura -32°C - +1000°C	±3% - ±5% odczytu
Próba diod 3V dc	±10% odczytu
Test ciągłości <30 Ω	

Wytrzymały: testowano upadki z 2 metrów

nowość

2115P L-MQ32

021150332

~~2.826,00 zł~~

2.190,00 zł

Zestaw 32 narzędzi w izolacji do 1000V do samochodów hybrydowych, w miękkim wkładzie profilowanym, w skrzynce narzędziowej z tworzywa sztucznego

Odpowiedni do pojazdów hybrydowych i elektrycznych

	89MQ	10-12 mm
	850MQ	1/4"
	860TX/A10	T7-T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	920MQ/55A	1/2"
	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19 mm
	920MQ/21	1/2" 125 mm
	920MQ/22	1/2" 250 mm
	1048MQ250	250 mm
	1150MQ	180 mm
	1164MQ160	160 mm
	1272MQ	4.5X80-6X100 mm
	1274MQ	3X100-4X100-5.5X125
	1995MQ/G2	
	CP15L	

558x277x270 mm

1169MQ/D2

011690143

~~244,00 zł~~

189,00 zł

Zestaw szczypiec w izolacji do 1000V: uniwersalne i tnące boczne

1150MQ 180 mm

1082MQ 160 mm

1273MQ/D6

012730851

~~172,50 zł~~

139,00 zł

Zestaw 6 wkrętaków w izolacji do 1000V

1274MQ
3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ
PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Beta INOX STAINLESS STEEL

nowość

C04TSS/7

024003077

~~6.540,00 zł~~

5.230,00 zł

700 kg

Wózek narzędziowy z 7 szufladami wykonany w całości ze stali nierdzewnej

- 7 szuflad (570 x 410 mm) z prowadnicami kulkowymi
  6 szuflad, wysokość - 83 mm;
  1 szuflada, wysokość - 170 mm;
- 4 koła o średnicy Ø 125 mm
  2 stałe i 2 skrętne (jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Rama wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Koła, wsporniki, kulki, wnętrza szuflad i prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej
- Uchwyty szuflad wykonane z aluminium



h	max.
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg



NARZĘDZIA BETA INOX MOŻNA STERYLIZOWAĆ W AUTOKLAWIE W TEMPERATURZE 121 °C

42INOX/SC9

000420387

~~491,00 zł~~

396,00 zł



Komplet 9 kluczy płasko-oczkowych wykonanych ze stali nierdzewnej,

w etui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

1293INOX/D8

012930408

~~148,00 zł~~

117,00 zł

Komplet 8 wkrętaków wykonanych ze stali nierdzewnej

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100 5,5x150-6,5x150 mm

1292INOX PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

1740B280
017400280

~~172,00 zł~~
133,50 zł

2,4÷4,8 mm nity

1740B330
017400330

~~198,50 zł~~
154,00 zł

3,2÷6,4 mm nity

Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nita

Bardzo zwarta, wyjątkowo wytrzymała

Nitownica dźwigniowa
- Zoptymalizowana przekładnia dźwigni poprawia ergonomię pracy
- Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nita
- Regulacja głowicy pozwala ustawić zrywanie nita w 2 do 5 ruchach dźwigni.

1749AC
017490005

~~97,00 zł~~
75,00 zł

Wyciskacz pistoletowy o dużym nacisku do spoiw utwardzalnych chemicznie

1741U
017410450

~~111,00 zł~~
86,00 zł

Nitownica boczna, kompaktowa, z regulacją siły

2,4÷4,0 mm stal

Trzy szczęki zapewniają doskonały chwyt rdzenia nita

1750 500
017500500

~~109,00 zł~~
84,50 zł

Smarownice dźwigniowe

1750 750
017500750

~~137,50 zł~~
106,50 zł

550 Bar

	cc	L
1750 500	500	380 mm
1750 750	750	450 mm

1105C/15T
011050251

~~880,00 zł~~
682,00 zł

Zestaw 15 wycinaków, od 3 do 30 mm

1105 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
14 - 16 - 18 - 20 - 22
24 - 26 - 28 - 30 mm

1105T30

230x190x50 mm

1750 M
017500025

~~52,00 zł~~
40,50 zł

Mini smarownica
- Z dyszą o bardzo małej średnicy
- Odpowiednia szczególnie do narzędzi pneumatycznych
- 100 cc

1200 MS
012000000

~~31,00 zł~~
24,00 zł

Magnetyzer/ demagnetyzer do wkrętaków



1756D
017560515

~~187,00 zł~~
147,00 zł

Strzykawka olejowa, 1500 ml, wykonana z polipropylenu
- Podwójna uszczelka NBR
- Temperatura pracy: +0 - +50 °C
- NIE nadaje się do paliwa

1500 ml

1873
018730030

~~1.705,00 zł~~
1.360,00 zł

IPX4

CE

Odkurzacz ze stali nierdzewnej do odkurzanua na sucho i na mokro, 30 l

DANE TECHNICZNE
- Silnik dwustopniowy by-pass
- Napięcie: 230/240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc maks.: 1100 W
- Przepływ powietrza: 55 l/sek.
- Maks. ciśnienie ssania: 220 mbar
- Pojemność zbiornika: 30 l, wykonany z stali nierdzewnej
- Emisja dźwięku: <61 dB (A)
- Długość kabla: 6 m
- Uchwyty na akcesoria

STANDARDOWE AKCESORIA, Ø 45 mm
- 1 wąż falisty z ergonomicznym uchwytem
- 2 rury przedłużające sztywne
- 1 końcówka przemysłowa
- 1 nakładka do dywanów do końcówki przemysłowej
- 1 nakładka do zbierania płynów do końcówki przemysłowej
- 1 ssawka płaska
- 1 szczotka trójkątna

SYSTEMY FILTRUJĄCE
- 1 worek papierowy
- 1 wkład filtra powierzchniowego 1900 cm2, 12 µm nom.
- 1 filtr piankowy PPI 45 / PPI 30

1870
018700020

~~605,00 zł~~
483,00 zł

IPX4

CE

Odkurzacz do odkurzania na sucho i mokro, 20 l

DANE TECHNICZNE
- Silnik jednostopniowy typu by-pass
- Napięcie: 230/240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc maksymalna: 1200 W
- Przepływ powietrza: 58 l/sek.
- Maks. ciśnienie ssania: 190 mbar
- Pojemność zbiornika: 20 l, wykonany z antystatycznego PP
- Emisja dźwięku: <70 dB(A)
- Długość kabla: 5 m
- Uchwyty na akcesoria

STANDARDOWE AKCESORIA, Ø 36 mm
- 1 wąż karbowany wąż z ergonomicznym uchwytem
- 2 rury przedłużające sztywne
- 1 szczotka wielofunkcyjna do podłóg i płynów
- 1 ssawka płaska

SYSTEMY FILTRUJĄCE
- 1 wkład filtra powierzchniowego 1900 cm2, 12 µm nom.
- 1 filtr piankowy PPI 45/PPI 30

7042LCD

070420001

~~480,00 zł~~

372,00 zł

Przyłbica spawalnicza samościemniająca LCD, do spawania metodami: MMA, MIG/MAG, TIG oraz spawania plazmą.
Zasilanie: ogniwa słoneczne i baterie litowe, co zapewnia wyjątkową żywotność filtra LCD.

- Rozmiar wizjera: 98x43 mm
- Zakres stopnia zaciemnienia: DIN 9-13, regulacja zewnętrzna
- Ochrona przed promieniowaniem UV/IR
- Czas reakcji ściemniania: 1/25000 s
- Czas reakcji rozjaśniania: 0,25-1 s
- Regulacja czułości i opóźnienia zaciemnienia
- Automatyczne włączanie i wyłączanie
- Tryb szlifowania
- Optymalny kształt ułatwiający oddychanie przy opuszczonej przyłbicy

Spawarki inwertorowe DC do spawania ręcznego.

Poręczne i łatwe do przenoszenia, dostarczane z kompletem przewodów, szczotką/młotkiem spawalniczym oraz paskiem na ramię.

1860K/160A

018600160

~~2.930,00 zł~~

2.390,00 zł

200 mm × 330 mm × 130 mm

1860E/120A

018600120

~~1.655,00 zł~~

1.330,00 zł

200 mm × 270 mm × 120 mm

1860E/150A

018600150

~~2.110,00 zł~~

1.690,00 zł

200 mm × 330 mm × 130 mm

	1860E/120A	1860E/150A	1860K/160A
Zakres regulacji prądu spawania:	5÷120A	5÷150A	5÷155A
Zasilanie	1x230V	1x230V	1x230V
Moc pobierana	MAX 2.5 KVA	MAX3,3 KVA	MAX 3,7 KVA
Cykl pracy (40°C) :	35% - 120 A 60% - 70 A 100% - 55 A	35% - 150 A 60% - 120 A 100% - 100 A	35% - 150 A 60% - 130 A 100% - 100 A
Bezpiecznik zwłoczny	12 A	16 A	20 A
Stopień ochrony	IP23	IP23	IP21
Zasilanie z agregatu	✗	✗	✔
Temperatura użytkowania	-15/+40° C (+5/+104° F)	-15/+40° C (+5/+104° F)	-15/+40° C (+5/+104° F)
Dopuszczalne elektrody	Ø 1.5 - 3.25 mm rutylowa, zasadowa, ze stali nierdzewnej, żeliwna itd.	Ø 1.5 - 4 mm rutylowa, zasadowa, ze stali nierdzewnej, żeliwna itd.	Ø 1.5 - 4mm

nowość

1837N
018370002

~~209,00 zł~~
162,00 zł

Lampa przenośna LED o wysokiej jasności, mocowana magnetycznie, ustawialna, do 400 lumenow

- Baterie (nie są zawarte) :
  - 1xAA (żywotność 20/60 h)
  - 2xAA (żywotność 28/84 h)
  - 3xAA (żywotność 36/108 h)
- Cykl przełączania: 400 lm>40 lm>OFF
- Wskaźnik naładowania
- Regulacja skupienia strumienia światła
- IPX6





1836
018360100

~~136,50 zł~~
106,00 zł

Latarka czołowa LED z przegubem, dwie jasności świecenia, z czujnikiem zbliżeniowym

Regulacja skupienia strumienia światła

nowość

Latarka LED o wysokiej jasności, wykonana z wytrzymałego anodyzowanego aluminium

1834P XL
018340330

~~240,00 zł~~
186,00 zł

1350 LUMEN — 3xD Poza dostawą

1834P L
018340325

~~192,00 zł~~
149,00 zł

550 LUMEN — 1xAA 2xAA 3xAA — 3xAA Poza dostawą

1834P M
018340320

~~113,00 zł~~
87,50 zł

350 LUMEN — 1xAAA 2xAAA 3xAAA — 1xAAA 2xAAA 3xAAA Poza dostawą

1834P S
018340310

~~93,00 zł~~
72,00 zł

300 LUMEN — 2xAA Poza dostawą

Beta Action

Opatentowane

1838 FLASH

018380300

~~977,00 zł~~

757,00 zł

CE

Lampa akumulatorowa punktowa, kompaktowa, uniwersalna

- IP65 - bez zasilania zewnętrznego
- Dwie jasności świecenia: 650 / 300 lumenów
- Akumulator litowo-polimerowy 7,4 V 4000 mAh
- Żywotność akumulatora: 4-7 godzin (zależnie od jasności)
- Ładowarka ze złączem do zapalniczki 12V lub wtyczką 230V, pozwala również na pracę przy zupełnie rozładowanym akumulatorze
- Bagnetowe złącze zasilające 12V w osłonie gumowej
- Przewód zasilający/ ładowania o długości 5 m
- Białe światło, 6300 °K

ZAWSZE ZAPEWNIA DOBRE OŚWIETLENIE

KOMPAKTOWA: wymiary jedynie 85x100x155 mm pozwalają na umieszczenie lampy w torbie narzędziowej i na użycie w miejscach o ograniczonym dostępie.

MOŻE BYĆ UMIESZCZONA GDZIEKOLWIEK: na płaskich powierzchniach: gumowe nóżki na trzech bokach lub gniazdo 1/4” na statyw standardowego typu

nowość

Zestaw do wykrywania przecieków

Zawartość:
- Lampa akumulatorowa ze źródłami światła białego i UV, z zasilaczem
- Okulary kontrastowe chroniące przed UV, w pokrowcu

1838UV/S2

018380850

~~430,00 zł~~

343,00 zł

- COB LED
- UV-395nm
- 150 lumen/UV LED
- 3h/3h
- 3,7V/1600mAh Li-on
- 3h
- Charger input: 100-240Vac 50/60Hz
- IP 20
- -10° to +40°C

nowość

1838/11LED

018380111

~~395,00 zł~~

306,00 zł

Lampa inspekcyjna LED o bardzo dużej jasności, akumulatorowa, akumulator litowo-polimerowy

- Kompaktowa obudowa pokryta gumą antypoślizgową
- Stacja ładowania, 110-230Vac
- Dodatkowa LED w górnej części powiększająca oświetlany obszar

<20%

Bardziej zwarta i dająca więcej światła

Dodatkowa LED w górnej części

320 lumenów

Ruchomy hak

Łatwa do wymiany przednia szybka

nowość

1842LED/BM

018420301

~~347,00 zł~~

269,00 zł

Lampa z LED o wysokiej jasności, 100-240 V AC

- Obudowa pokryta antypoślizgową gumą
- Łatwa do wymiany szklana osłona
- Hak do zawieszania
- Dodatkowa LED w górnej części powiększająca oświetlany obszar

320 lumenów

Przewód zasilający długości 10 m

1842LED/ABM

018420311

~~347,00 zł~~

269,00 zł

Lampa z LED o wysokiej jasności, 12-24 V

- Przewód zasilający długości 10 m
- Obudowa pokryta antypoślizgową gumą
- Łatwa do wymiany szklana osłona
- Hak do zawieszania
- Dodatkowa LED w górnej części powiększająca oświetlany obszar

1846LED/BM

018460301

~~1.117,00 zł~~

866,00 zł

Zwijadło automatyczne z lampą inspekcyjną LED o wysokiej jasności, 100-240 V AC

- Z transformatorem bezpieczeństwa 230/24V
- Maks. 25 W

1846LED/ABM

018460311

~~1.081,00 zł~~

838,00 zł

Zwijadło automatyczne z lampą inspekcyjną LED o wysokiej jasności, 12-24 V

- Max. 60 W

nowość

1760PA/80

017600002

~~632,00 zł~~

490,00 zł

CE

Amperomierz cęgowy do pomiaru prądu AC/DC, 80A

Zaprojektowany specjalnie do pomiaru małych prądów upływu lub ładowania w instalacjach elektrycznych pojazdów

- Zakres pomiarowy: 1mA-80A AC/DC
- Latarka z białą diodą LED
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Funkcja kalibracji zera
- Funkcja Hold - zamrożenie wartości pomiaru na wyświetlaczu
- Automatyczne wyłączenie
- Zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V

Idealny również do małych prądów upływu 1mA-80A. Jasno świecąca LED podświetlenia.

1760PA/AC-DC

017600000

~~870,00 zł~~

674,00 zł

Miernik cęgowy do pomiaru prądu

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Pozwala na pomiary prądu DC i AC do 1000 A
- Wyposażony w funkcję multimetru

CE

DANE TECHNICZNE

Napięcie DC: 0.1mV ÷ 600V
Napięcie AC: 0.1mV ÷ 600V
Natężenie prądu AC: 0.01A ÷ 1000A
Natężenie prądu DC: 0.01A ÷ 1000A
Rezystancja: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Pojemność: 0.001nF ÷ 40 μF
Częstotliwość: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F

1497/C94

014970300

~~1.056,00 zł~~

830,00 zł

Zestaw 94 akcesoriów do mierników i narzędzi diagnostycznych

ZESTAW ZAWIERA:

- 2 chwytaki pomiarowe cęgowe z gniazdem
- 2 potencjometry
- 2 diody sygnalizacyjne
- 2 wtyczki SRS
- 2 krokodylki
- 2 sondy igłowe
- 2 sondy
- 2 złącza przejściowe gniazdo bananowe/dwa wtyki bananowe
- 4 złącza przejściowe gniazdo bananowe/wtyk bananowy z wyprowadzeniem przewodu
- 24 końcówki kablowe płaskie 0,6÷6 mm
- 12 końcówek kablowych okrągłych 1,6÷3,9 mm
- 24 końcówki kablowe gniazdowe płaskie 0,6÷6 mm
- 12 końcówek kablowych gniazdowych okrągłych 1,6÷3,9 mm

430x390x100 mm

nowość

1497RC

014970351

~~197,50 zł~~

153,00 zł

Chwytak pomiarowy z igłą, komplet 2 sztuki

- Pomiar bez uszkadzania przewodu
- Średnica przewodu: 1.5÷3.5 mm
- Napięcie: 0÷330V
- Prąd maks.: 5A

nowość

961D

009610500

~~4.770,00 zł~~

3.700,00 zł

Wideoskop elektroniczny cyfrowy z sondą 5,5 mm

Pozwala na zapis i odczyt pojedynczych obrazów i nagrań bezpośrednio na urządzeniu

Powłoka ochronna
Wyświetlacz TFT LCD 7”
Sonda Ø 5.5 mm, z przednią i boczną kamerą, 4 LEDy
Funkcja zdjęć i wideo

Sonda Ø 5.5 mm, z przednią i boczną kamerą, 4 LEDy

TECHNICAL DATA	
Optymalna odległość oglądania:	2,5-30 cm
Zasilacz:	3,7V - 4200 mAh
Szacowany czas pracy baterii:	2,5-4 godzin
Waga:	520g
Rozdzielczość czujnika:	640x480 pikseli (cyfrowa)
Szerokośc ogladania:	60 stopni
Rozdzielczość obrazów i wideo:	640x480
Wymiary:	184x144x27 mm

Złącze karty micro-SD

Mikrofon

Micro USB

Micro HDMI

nowość

961D/CF3,8

009610511

~~2.005,00 zł~~

1.555,00 zł

Sonda 1 m z kamerą czołową 3,8-mm przeznaczona dla wideoskopu 961D

nowość

961D/DC8,5

009610513

~~1.755,00 zł~~

1.360,00 zł

Sonda 1 m z kamerą czołową 8,5-mm przeznaczona dla wideoskopu 961D

961P6

009610000

~~2.000,00 zł~~

1.650,00 zł

961P4

009610004

~~2.000,00 zł~~

1.650,00 zł

Wideoendoskop elektroniczny z giętkim przewodem

Umożliwia nagranie filmu lub poszczególnych obrazów

- Obsługuje karty SD (8 GB)
- Obsługuje pamięci flash (8 GB)
- 4 diody LED
- Zasilanie przez port USB (wbudowany akumulator)

	961P6	961P4
Lusterko 45° i magnes	✔	✘
Pamięć wewnętrzna	32MB	32MB
Złącze TV-OUT	✔	✔
Ilość pikseli	640x480	640x480
Maksymalna rozdzielczość	320x240	320x240
Długość przewodu	1 m	1 m
Średnica obiektywu	**6 mm**	**4,5 mm**
Format zapisu filmów	MPEG4, 3GP, AVI,ASF.	MPEG4, 3GP, AVI,ASF.
Format zapisu zdjęć	JPEG	JPEG
Pole widzenia	0÷180°	0÷180°
Zasilanie akumulator	3,7V 2000 mAh	3,7V 2000 mAh

	961P4	961P6	L (m)	Ø mm		zł
961P6/S2	✔	✔	2	6	009610262	~~910,00~~ 725,00
961P6/S3	✔	✔	3	6	009610263	~~1.060,00~~ 850,00

nowość

1464T

014640050

~~2.345,00 zł~~

1.815,00 zł

Cyfrowy próbnik ciśnienia

Z zestawem 960AD/TP2 pozwala na pomiar:
- ciśnienia sprężania silników benzynowych i diesla
- ciśnienia oleju w silniku
- ciśnienia w układzie common rail po niskiej stronie
- ciśnienia wtrysku benzyny

Z zestawem 1464AP pozwala na pomiar:
- ciśnienia w układzie common rail po stronie wysokiej
- ciśnienia na wyjściu pomp wysokocisnieniowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ekran dotykowy 5”
- akumulator litowo-polimerowy
- w zestawie czujnik ciśnienia do 80 bar (do niskich cisnień) i kabel USB

960AD/TP2

009600510

~~1.315,00 zł~~

1.019,00 zł

Zestaw dopasowujący do 960TP w pudełku z tworzywa sztucznego
Zawiera:
- Końcówki pomiarowe zastępujące wtryskiwacz lub świecę żarową
- Końcówki pomiarowe zastępujące świecę zapłonową - Końcówki dopasowujące do sprawdzania ciśnienia oleju
- Końcówki pomiarowe do układu wtrysku benzyny
- Komplet uszczelek
- Końcówki dopasowujące do sprawdzania ciśnienia oleju

430x310x50 mm

nowość

1464AP

014640450

~~2.030,00 zł~~

1.575,00 zł

Zestaw cyfrowego próbnika ciśnienia 1464T i akcesoriów, do pomiaru wysokiego ciśnienia w układach common rail

W komplecie:
- zestaw przewodów wysokocisnieniowych
- złącza
- próbnik ciśnienia do 2.000 bar

430x310x50 mm

nowość

1464IC

014640350

~~1.525,00 zł~~

1.182,00 zł

Zestaw adapterów umożliwiających pomiar ciśnienia sprężania poprzez otwory wtryskiwaczy i świec żarowych, do próbnika 1464T

Pozwala podłączyć próbnik 1464T do silników diesla w celu pomiaru ciśnienia sprężania
Zawartość:
- 22 adaptery zastępujące świecę żarową
- 5 adapterów zastępujących wtryskiwacz
- 1 zestaw uniwersalnych adapterów do silników ciężarówek, maszyn rolniczych i jednostek pływających

559x312x50 mm

nowość

1498/4A

014980104

~~420,00 zł~~

326,00 zł

- Automatyczny wybór 6 V lub 12 V
- Automatyczny wybór typu akumulatora

Pb Wet, Gel Dry, Agm

IP65

DANE TECHNICZNE	
Zasilacz:	220V-240V
Częstotliwość:	50-60 Hz
Prąd znamionowy (min-max):	1-4 Amp
Napięcie akumulatora:	6V/12V
Zakres ładowania:	4Ah-80Ah
Czas ładowania:	12 godzin
Stopień zabezpieczenia:	IP65

Ładowarka elektroniczna akumulatorów samochodowych/motocyklowych

- Zabezpieczona przed zamianą biegunów i zwarciem
- Wyświetlacz cyfrowy z podświetleniem

nowość

1498/8A

014980108

~~588,00 zł~~

457,00 zł

- Funkcja regeneracji akumulatora
- Funkcja zasilania 13.8V-5A

Pb Wet, Gel Dry, Agm

IP65

DANE TECHNICZNE	
Zasilacz:	220V-240V
Częstotliwość:	50-60 Hz
Prąd znamionowy (min-max):	2-8 Amp
Napięcie akumulatora:	12V
Zakres ładowania:	5Ah-160Ah
Podtrzymanie pamięci:	13,8V - 5A
Stopień zabezpieczenia:	IP65

nowość

1498/50A

014980050

~~4.780,00 zł~~

3.710,00 zł

Ładowarka akumulatorowa wielofunkcyjna 12 V

Szczególnie nadaje się do ładowania i zasilania pojazdów podczas przeprogramowywania i samodiagnozowania

- Maks. prąd ładowania / zasilania: 50 A
- Ładowanie
- Regeneracja akumulatora
- Zasilanie dla protokołów diagnostycznych ECU
- Sterowanie przez mikroprocesor mikroprocesor
- Zabezpieczenie przed zamianą biegunów i zwarciem

12 V / 50 A

Alimentatore Power supply ECU Protocollo diagnosi Diagnosis protocol

380 mm × 100 mm × 220 mm

DANE TECHNICZNE	
Zasilacz	230V
Napięcie	12V
Prąd ładowania	1-50A
Zakres ładowania	5-500Ah
Zakres konserwacji	5-1500Ah
Długość kabli	3m
Przekrój kabla	10 mm²

1497/C23

014970200

~~590,00 zł~~

457,00 zł

Zestaw 23 narzędzi odblokowujących do wtyczek samochodowych

430x310x50 mm

nowość

1498/40A

014980140

~~3.240,00 zł~~

2.510,00 zł

CE

Ładowarka akumulatorowa wielofunkcyjna z funkcją startera 12-24 V, przewoźna

- Cykle ładowania: 3 zaprogramowane i 1 manualny
- Potencjometr regulowany elektronicznie
- Cykle ładowania przeznaczone specyficznie dla WET-SPIRAL/GEL-AGM
- Sterowanie i systemy ochrony elektroniczne
- Proces ładowania 10-stopniowy
- Funkcja odsiarczania i regeneracji akumulatora
- Funkcja zasilania
- Napięcie podwójne 12-24V
- Przystosowany także do akumulatorów Start&Stop
- Zaciski profesjonalne z mosiądzu z izolacją z gumy

DANE TECHNICZNE	
Napięcie zasilania:	230V
Napięcie wyjściowe:	12-24V
Prąd ładowania:	1-40A
Prąd rozruchowy:	350A max cc
Zakres ładowania:	4-450Ah

2 w 1
prostownik + rozrusznik

800 mm × 280 mm × 300 mm

CE

1498TB/12

014980400

~~1.760,00 zł~~

1.390,00 zł

370x270x100 mm

Próbnik cyfrowy akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 12V

- Pozwala na badanie: akumulatora, alternatora i układu rozruchu
- W zestawie oprogramowanie pozwalające na wydruk wyników za pośrednictwem komputera
- Wyświetlacz z podświetleniem
- Kompaktowa obudowa odporna na uderzenia
- Oprogramowanie w 10 językach
- Wyposażony w wejście pozwalające na podłączenie mini drukarki (urządzenie opcjonalne)

DANE TECHNICZNE:
Zastosowanie: badanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V - badanie ładowania alternatora 12V - badanie układu rozruchu
Zakres pomiaru zdolności rozruchowej: 100-1700 CCA
Wybór normy do pomiaru zdolności rozruchowej: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS
Obsługiwane akumulatory: PB, Wet, Gel, Agm, Mf, Vrla, Sli
Woltomierz: 9V-15V
Długość przewodów: 180 cm
Języki: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, polski, rumuński, holenderski, szwedzki i fiński
Akcesoria w zestawie: przewód USB i oprogramowanie



1498ST/TB

014980410

~~664,00 zł~~

516,00 zł

Drukarka termiczna mini do próbnika 1498TB/12

- Drukarka może być podłączona bezpośrednio do próbnika
- Pozwala na wydrukowanie wyników testów

CE

12V

1498/12
014980480
~~1.586,00 zł~~
1.325,00 zł

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12V

- Prąd rozruchowy: 2200A
- Pasek na ramię
- Akumulator kwasowy szczelny z elektrolitem uwięzionym w separatorach (AGM)

12-24V

1498/24
014980490
~~3.131,00 zł~~
2.620,00 zł

akumulatory genesis EP PURELEAD

Urządzenie rozruchowe do samochodów, 12-24V

- Prąd rozruchowy: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Pasek na ramię
- Akumulator kwasowy szczelny z elektrolitem uwięzionym w separatorach (AGM)

nowość

1498MN/12
014980000
~~937,00 zł~~
726,00 zł

Starter uniwersalny kompaktowy

DANE TECHNICZNE	
Prąd rozruchowy:	600A
Typ akumulatora:	LiCoO2
Napięcie wyjściowe:	12 Volt

CECHY
1) Rozruch silników pojazdów z akumulatorem 12V silniki diesla i benzynowe do 2000 cc)
2) Ładowanie tabletów, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
3) Wielofunkcyjna latarka LED

Lekki i kompaktowy

- Gniazda USB do ładowania urządzeń elektronicznych

- Zasilacze: sieciowy i samochodowy

- Kabel USB z adapterami ładowania



- Przewody wyjściowe z izolowanymi zaciskami i układem zabezpieczającym przed odwróceniem biegunów i zwarciem

240x185x60 mm

960KPC

009600780

~~824,00 zł~~

639,00 zł

1/4"

Zapobiega uszkodzeniu świec żarowych przy ich wykręcaniu

420x185x60 mm

Narzędzie udarowe dwukierunkowe z regulowanym momentem obrotowym do wykręcania świec żarowych

- Narzędzie pneumatyczne z regulowanym momentem obrotowym i specjalne nasadki pozwalają na wykręcenie zapieczonych świec żarowych, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia
- 5 nasadek udarowych 1/4", długich, specjalnych do świec żarowych: 8-9-10-11-12 mm, 2 przedłużacze i 1 przegub
- 4-stopniowy zakres regulacji momentu obrotowego: 10-20-30-40 Nm
- Możliwość pracy w obu kierunkach

960KC/M....

009600801

~~1,040,00 zł~~

806,00 zł

Do świec żarowych z gwintem M8-M9-M10

380x290x50 mm

Zestaw narzędzi do usuwania połamanych lub uszkodzonych świec żarowych

960EPC

009600790

~~1,730,00 zł~~

1.360,00 zł

Zestaw do demontażu elektrody świecy żarowej

Pozwala na poprawne i szybkie usunięcie końcowej części elektrody w przypadku jej złamania lub utknięcia w gnieździe świecy żarowej.
Odpowiedni do świec żarowych z gwintem M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

STREFA PĘKNIĘCIA

270x230x80 mm

nowość

1462/KD

014620060

~~2.300,00 zł~~

1.790,00 zł

Zestaw narzędzi do demontażu wtryskiwaczy Denso, w zestawie bijak bezwładnościowy

- Nadaje się do wtryskiwaczy Denso w samochodach Toyota, Nissan, Mazda, Opel i Lexus
- Pozwala na demontaż wtryskiwacza niezależnie od silnika
- Nie uszkadza wtryskiwaczy

Silnik nie musi być wyjmowany

TOYOTA MAZDA NISSAN OPEL LEXUS

350x210x80 mm

960KI

009600235

~~7.160,00 zł~~

5.550,00 zł

Zestaw do wyjmowania wtryskiwaczy w silnikach Diesla z układem "common rail"

Umożliwia wyjęcie wtryskiwaczy DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Możliwość pracy z hydraulicznym wspomaganiem
- Zawiera cylinder hydrauliczny 12 t
- Może być używany bezpośrednio w samochodzie z zamontowanym silnikiem
- Liczne możliwości dopasowania na głowicy umożliwiają zastosowanie zestawu do większości popularnych silników

590x470x140 mm

960PI/P

009600216

~~987,00 zł~~

765,00 zł

14 elementów

Zestaw do regeneracji gniazd wtryskiwaczy Diesla

ZESTAW ZAWIERA:

- 3 frezy płaskie, ø 19/15 mm - ø 17/17 mm - ø 19/17 mm
- 2 frezy stożkowe, ø 21/17 mm - ø 17/17 mm
- ściągacz do uszczelek wtryskiwacza
- szczotki czyszczące do frezów
- szczotkę czyszczącą do wtryskiwaczy
- uchwyt i akcesoria do frezów

373x280x61 mm

nowość

437K/33

004370133

~~748,00 zł~~

580,00 zł

Wkłady spiralne:
M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25 - M12x1.25

Gwintowniki:
M8x1.0 - M10x1.0 - M10x1.25 - M12x1.0
M12x1.25 - M14x1.25

Zestaw narzędzi do naprawy uszkodzonych gwintów świec zapłonowych

210x150x50 mm

1477/C10

014770310

~~477,00 zł~~

370,00 zł

530x110x55 mm

Zestaw klucza i 9 adapterów do nakrętek blokujących napinacze pasków

1 klucz wygięty z gniazdem do mocowania końcówek roboczych
4 końcówki kl. oczkowy podwójny dwunastokątny: 12x14 - 13x15 - 16x17 18x19 mm
5 końcówek kl. oczkowy profil Torx®: E10 - E12 - E14 - E16 - E18

1758VT

017580100

~~510,00 zł~~

395,00 zł

Zestaw do wykrywania CO_2 w układzie chłodzenia

Szybko wskazuje czy w zbiorniku rozprężnym występuje dwutlenek węgla

290x190x50 mm

nowość

1759HD/TRUCK

017590065

~~1,078,00 zł~~

835,00 zł

Zestaw narzędzi do testowania szczelności systemów chłodzących ciężarówek

Opis części składowych:
- 1 adapter ze złączem bagnetowym, Ø 56 mm
- 1 adapter z gwintem, Ø 39 mm
- 1 adapter z gwintem normalnym, Ø 43 mm
- 1 adapter z gwintem drobnozwojnym, Ø 43 mm
- 1 adapter z gwintem, Ø 49 mm
- 1 adapter z gwintem, Ø 59 mm
- 1 nakrętka gwintowana, Ø 69 mm

440x330x100 mm

1759TT

017590300

~~553,00 zł~~

429,00 zł

Zestaw czterech par końcówek do sprawdzania szczelności układu powietrznego turbosprężarek, do użytku z przyrządem do pompowania kół

Zestaw zawiera:
- 1 parę końcówek o średnicach 35-40-45 mm
- 1 parę końcówek o średnicach 50-55-60 mm
- 1 parę końcówek o średnicach 65-70-75 mm
- 1 parę końcówek o średnicach 80-85-90 mm
- 1 zawór nadciśnieniowy

400x160x100 mm

1759HD/3

017590063

~~1,530,00 zł~~

1.186,00 zł

Zestaw do kontroli szczelności i napełniania układu chłodzenia

- Umożliwia sprawdzenie przecieków układu (przewodów, połączeń, pomp, chłodnic) pod ciśnieniem i szybkie napełnienie systemu, unikając powstawania pęcherzy powietrza

600x500x140 mm

1482
014820001
~~299,00 zł~~
231,50 zł

Klucz samoblokujący do nakrętek zbiornika paliwa

1489/33
014890010
~~33,00 zł~~
25,50 zł

Przyrząd do odkręcania śruby mocującej koło pasowe alternatora

nowość

3012C
030120255
~~2.205,00 zł~~
1.715,00 zł

Wspornik silnika podwieszany
Zastosowanie do samochodów osobowych i dostawczych

Umożliwia szybszą wymianę:
- paska rozrządu
- pompy wodnej
- alternatora

DANE TECHNICZNE
Obciążenie maks.: 250 kg
Długość: 1050 mm
Wysokość: 120 mm
Maks. skok podnośnika: 260 mm
Waga: 12 kg

ZALETY:
- W ciągu kilku sekund mechanik może umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu pod samochodem
- Posiada 2 pary kołków stabilizujących, do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Pasek stabilizuje poprzeczkę nawet w przypadku braku otworów w podwoziu

nowość

1480
014800010
~~990,00 zł~~
767,00 zł

Zestaw do napełniania filtrów oleju napędowego w samochodach bez automatycznie napełniającej pompy elektrycznej
Do użytku także z urządzeniami do pompowania opon

Zawartość zestawu:
- szybkozłączka GM
- Szybkozłączka Renault, GM, Fiat, wewnętrzna Ø 6 mm
- Szybkozłączka Renault, GM, Fiat, wewnętrzna Ø 7 mm
- Szybkozłączka Ford
- Szybkozłączka PSA, wewnętrzna Ø 6 mm
- Szybkozłączka PSA, wewnętrzna Ø 7 mm
- Szybkozłączka Ford
- 2 adaptery stożkowe do samochodów bez szybkozłączy

410x320x70 mm

nowość

1758A
017580010

~~210,00 zł~~
163,00 zł

Lejek ze złączem bagnetowym Ø 38 mm
Szczególnie nadaje się do samochodów grupy Volkswagen

1880
018800001

~~153,50 zł~~
119,00 zł

Pompa do beczek ręczna
- Przeznaczona do niekorozyjnych olejów
- Nie używać do roztworów wodnych, rozpuszczalników, kwasów, oleju napędowego, benzyny itp.
- Wyposażona w przyłącze do beczek, teleskopową rurę ssącą i rurę wylewową

- **Wskaźnik poziomu**
- **Misa ściekowa o duzej średnicy z siatką; pojemność: 12 l**
- **Przezroczysty zbiornik drenażowy 9,5 l**
- **Pneumatyczne opróżnianie zbiornika przewodem 1,8 m**

nowość

CE

1877A
018770080

~~3.570,00 zł~~
2.780,00 zł

Zlewarka/wysysarka do oleju, na kółkach ze zbiornikiem 90 l i komorą wstępną
- Pneumatyczne opróżnianie zbiornika przewodem 1,8 m

Standardowe akcesoria:
- 1 sonda sztywna, Ø 5x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 5x700 mm
- 1 sonda sztywna, Ø 6x600 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 6x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 7x700 mm
- 1 sonda elastyczna, Ø 8x700 mm
- adaptery do VW, BMW, CITROËN

1877
018770008

~~2.030,00 zł~~
1.580,00 zł

Zlewarka do spuszczania oleju, na kółkach, ze zbiornikiem 90 l

nowość

1493/C19

014930019

~~616,00 zł~~

479,00 zł

3/8" 1/2"

Sizes included in set:	
Ø mm	liczba kątów
63-64	14
66,5	14
74	14
79	15
84	14
87	16
92	15
94,5	15
100,5	15
64,5	14 zębowy do samochodów Toyota
64,5	14 zębowy do samochodów Lexus

Zestaw 18 nasadek do filtrów olejowych, szczególnie nadaje się do samochodów azjatyckich

- 6 nasadek sześciokątnych, rozmiary 24-27-30-32.5-36-38 mm, do wkładów filtracyjnych
  Zestaw zawiera 1 klucz uniwersalny nastawny Ø 58÷93 mm

1368

013680001

~~1,134,00 zł~~

879,00 zł

CE

Zszywacz termiczny do naprawy elementów z tworzyw sztucznych

- Pozwala na szybką naprawę popękanych lub połamanych części z tworzyw sztucznych.
- Zasilanie: 220÷240 V, wtyczka Schuko
- Długość przewodu do uchwytu roboczego: 3.5 m
- Długość przewodu zasilającego: 1.35 m
- 2 poziomy regulacji mocy: 35-75 W
- Końcówki robocze z mosiądzu z możliwością mocowania zszywek w dwóch położeniach: 0° i 90°
- Zabezpieczenia wejścia: wyłącznik termiczny
- Zabezpieczenie wyjścia: bezpiecznik 10 A
- Metalowa kieszeń na uchwyt roboczy

Pozwala na szybką naprawę popękanych lub połamanych części z tworzyw sztucznych

1368G/K400

013680140

~~180,00 zł~~

139,50 zł

Zestaw 400 zszywek do zszywacza termicznego 1368

Zestaw zawiera:
- 100 małych zszywek
- 100 dużych zszywek
- 100 zszywek do połączeń wklęsłych
- 100 zszywek do połączeń wypukłych

1479/B27

014790407

~~195,00 zł~~

152,50 zł

Zestaw 27 narzędzi z nylonu do demontażu kołków mocujących tapicerkę, elementów z tworzyw sztucznych i uszczelnień

1884
018840010

~~1.380,00 zł~~
1.070,00 zł

7,5 l

Przyrząd do napełniania olejem ręcznych i automatycznych skrzyń biegów i dyferencjałów

- Wyposażony w zawór zwrotny umożliwiający napełnienie olejem bez wycieków
- Wydajność: 70 cc na jeden cykl pompy
- Pojemność zbiornika: 7,5 l
- Maksymalna dopuszczalna lepkość oleju: SAE 140

12 ADAPTERÓW

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

1569/A
015690011

~~2.660,00 zł~~
2.160,00 zł

Zestaw narzędzi do zakładania i zdejmowania tulei metalowo-gumowych tylnej osi, uszczelek olejowych wału napędowego i łożysk kół

- Tuleje mogą być używane bezpośrednio na pojeździe jak i na prasie hydraulicznej
- Zdejmowanie przy użyciu klucza
- Przyjazny dla użytkownika, nie są wymagane urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne
- Zestaw zawiera:
  4 pręty gwintowane: M10-M12-M14-M16
  4 podkładki dla średnic od 44 mm do 82 mm

530x415x115 mm

nowość

1569/F
015690021

~~1.163,00 zł~~
901,00 zł

Zestaw narzędzi do montażu i demontażu tulei metalowo-gumowych w samochodach Fiat Panda, Fiat 500 i Ford Ka



270x230x80 mm

1530/C5

015300300

~~1.390,00 zł~~

1.095,00 zł

760x320x120 mm

Ściągacz do piast i łożysk, do kół z 3, 4, 5 otworami

Zawartość zestawu:
- 1 kołnierz uniwersalny (96÷138 mm)
- 1 śruba hydrauliczna (12 t)
- 1 mechanizm uderzeniowy (2,8 kg), przydatny do piast bez nakrętki centralnej

nowość

1473P

014730020

~~63,00 zł~~

49,00 zł

Szczypce do opasek niskoprofilowych OETIKER®

1471M/C22

014710101

~~639,00 zł~~

495,00 zł

Przyrząd pneumatyczny do obracania i cofania lewych i prawych tłoczków zacisków hamulcowych, z akcesoriami

350x310x85 mm

437K/16

004370016

~~309,00 zł~~

239,50 zł

nowość

Zestaw narzędzi do naprawy uszkodzonych gwintów M9x1.25 zacisków hamulców tarczowych

210x150x50 mm

nowość

720MRC

007200631

~~50,50 zł~~

39,00 zł

1/2"

Nasadki udarowe z polimerową nakładką do śrub kół samochodów Mercedes

Nadaje się do następujących modeli Mercedesa:

- klasy C i GLK (W204)
- klasa E (W211, W212, W207)
- klasa SLK (W172)
- klasa ML (W164, W166)
- klasa CL (W216)
- klasa S (W221, W222)

971/C8

009710108

~~878,00 zł~~

705,00 zł

nowość

Zestaw narzędzi do kontrolowanego dokręcania zaworów opon z systemem kontroli ciśnienia

	583/6		1,2÷6 Nm
	892/0		
	862TX	✪	T10-T15-T20
	900L	◎	11-12 mm
	986 78		

335x145x60 mm

nowość

971TSP

009710025

~~3.490,00 zł~~

2.710,00 zł

Zawiera dane ponad 50 marek pojazdów

CE

Przyrząd posiada bazę danych, która wspiera działania naprawcze, w tym:

- momenty dokręcania
- kody oryginalnych części zamiennych oraz kompatybilnych czujników uniwersalnych

Przyrząd serwisowy do czujników ciśnienia TPMS

- odczyt informacji z czujnika TPMS, w tym:
  identyfikator czujnika
  ciśnienie w oponie
  temperatura
  stan baterii
- aktywacja sensora
- programowanie uniwersalnego czujnika

Uaktualnianie danych w ciągu jednego roku od zakupu w cenie

DANE TECHNICZNE	
Procesor:	Cortex M0+, 48 MHz
Wyświetlacz:	1,5" LCD, podświetlany
Rozdzielczość:	64x128
Kabel komunikacyjny:	USB
Podłączenia bezprzewodowe:	Bluetooth, klasy 2, z zintegrowaną anteną
Bateria:	typu Li-ion, pojemność 1100 mAh, napięcie 3.7V
Okres użytkowania:	około 8 godzin
Ładowanie:	przez USB, około 3 godzin
Aktualizacje:	cykliczne aktualizacje bazy, w pierwszym roku użytkowania bezpłatnie

3010T

Zestawy dwóch wsporników

	Max kg	H min mm	H Max mm		zł
3010/T2	2000	280	425	030100002	~~280,00 zł~~ 223,00 zł
3010/T3	3000	285	430	030100003	~~351,00 zł~~ 279,00 zł
3010/T6	6000	400	580	030100006	~~509,00 zł~~ 406,00 zł
3010/T10	10000	471	735	030100010	~~804,00 zł~~ 623,00 zł

1550/2

015500002

~~6.990,00 zł~~

5.600,00 zł

Ściskacz pneumatyczny sprężyn kolumn MacPhersona

- Ciśnienie robocze: 6÷8 Bar
- Maksymalny ścisk przy 6,2 Bar: 800 kg
- Maksymalny ścisk przy 8 Bar: 975 kg
- Skok tłoka: 255 mm
- Dostarczany z 3 wymiennymi łapami 90÷205 mm i 1 uchwytem mocującym

Śr. zużycie powietrza: 225 l/min

1567

015670001

~~892,00 zł~~

691,00 zł

nowość

Dźwignia do demontażu amortyzatorów i przegubów

Jedna osoba może ustawić dźwignię bez wysiłku i przystąpić do demontażu

Wystarczy przyłożyć siłę 20 Nm







3030/2T

030300020

~~2.255,00 zł~~

1.750,00 zł

CE

Dźwignik hydrauliczny o udźwigu 2t z 6 kółkami

- Podnośnik może być łatwo obsługiwany na nierównych i nieregularnych powierzchniach
- Minimalna wysokość: 85 mm
- Maksymalna wysokość: 520 mm
- Długość: 860 mm
- Szerokość: 400 mm
- Maksymalny udźwig: 2 tony

Stabilny, łatwy w obsłudze

Pedał szybkiego unoszenia bez obciążenia

Przednie podwójne wahliwe kółka wykonane z tworzywa sztucznego (PTFE)

nowość

3063/2,5T

030630025

~~5.840,00 zł~~

4.540,00 zł

CE

Dźwignik hydrauliczny z napędem pneumatycznym o udźwigu 2,5 t

Szczególnie nadaje się do stosowania w samochodach osobowych i dostawczych. Idealny dla serwisów, warsztatów naprawy opon i napraw blacharskich.

Wyposażony w:

- automatyczny powrót ramienia,
- kontrolę prędkości opuszczania przy pełnym obciążeniu.



A	1436 mm
B	290 mm
C	2170 mm
D	88 mm
E	655 mm
F	330 mm

DANE TECHNICZNE
Udźwig: 2.5 t
Waga: 75 kg
Ciśnienie zasilania: 8-10 bar
Zużycie powietrza: 400 l / min

nowość

3065/40-20T

030650200

~~8.490,00 zł~~

6.600,00 zł

CE

A	1400 mm
B	1320 mm
C	525 mm
D	270 mm
E	150 mm
F	78 mm
G	72 mm
H	150 mm
K	206 mm
L	300 mm
M	20 t
N	40 t

Dźwignik hydrauliczny z napędem pneumatycznym o udźwigu 40/20 t

- Nadaje się do stosowania do ciężkich pojazdów
- Funkcjonalny i łatwy do transportu, również w mobilnych warsztatach
- Automatyczny powrót tłoka,
- Dwa zawory regulacji prędkości opuszczania pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE
Udźwig: 40/20 ton
Waga: 39 kg
Ciśnienie zasilania: 8-10 bar
Zużycie powietrza: 400 l / min



nowość

3067/70-13T

030670130

~~15.970,00 zł~~

12.410,00 zł

CE

A	1430 mm
B	1320 mm
C	1000 mm
D	320 mm
E	150 mm
F	250 mm
G	60 mm
H	68 mm
L	56 mm
M	66 mm
N	350 mm
O	240 mm
P	70 t
Q	43 t
R	23 t
S	13 t

Dźwignik hydrauliczny z napędem pneumatycznym o udźwigu 70-43-23-13 t

Wersja z długim skokiem, nadaje się do stosowania w samochodach ciężarowych, pojazdach przegubowych, autobusach i maszynach rolniczych.

- Automatyczny powrót tłoka,
- Dwa zawory regulacji prędkości opuszczania pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE
Udźwig: 70-43-23-13 ton
Waga: 74 kg
Ciśnienie zasilania: 8-10 bar
Zużycie powietrza: 600 l / min



nowość

3061/2T

030610020

~~2.475,00 zł~~

1.925,00 zł

CE



B	415 mm
C	250 mm
D	132-326 mm
E	2 t

DANE TECHNICZNE
Udźwig: 2 t
Waga: 14 kg
Ciśnienie zasilania: 8-10 bar
Wysokość: min.132 mm - max 326 mm

Dźwignik pneumatyczny dwustopniowy o udźwigu 2 t

Wyposażony w:

- membranę trójwarstwową o wysokiej wytrzymałości i wewnętrzny teleskopowy prowadnik
- blokadę końca suwu i zabezpieczenie przeciążeniowe
- może być używany na autowindach

3025

030250001

~~5.390,00 zł~~

4.380,00 zł

4 pozycjach odpowiadających udźwigowi: 450-650-800-1000 kg

Żuraw warsztatowy, hydrauliczny, składany, z pompą dwustronnego działania

- Składana konstrukcja dla oszczędności miejsca przy przechowywaniu
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem, tłok chromowany
- Kontrolowana prędkość opuszczania
- Kółka z nylonu
- Maksymalna wysokość: 2400 mm
- Wymiary: 1560 x 1000 mm

3025/PF

030250011

~~818,00 zł~~

675,00 zł

Uchwyt do podnoszenia beczek

Maksymalny udźwig: 300 kg

Podpory hydrauliczne skrzyni biegów

300 Kg

3026 0,3
030260003
~~1.915,00 zł~~
1.560,00 zł

- Maksymalny udźwig: 300 kg
- Pompa pedałowa
- Tłok chromowany
- Kółka z nylonu
- Minimalna wysokość: 1120 mm
- Maksymalna wysokość: 1970 mm

500 Kg

3026 0,5
030260005
~~2.290,00 zł~~
1.830,00 zł

- Pompa pedałowa
- Tłok chromowany
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- Kółka z nylonu
- Maksymalny udźwig: 500 kg
- Minimalna wysokość: 1140 mm
- Maksymalna wysokość: 1990 mm

nowość

3026/SP
030260505
~~1.895,00 zł~~
1.480,00 zł

Uchwyt uniwersalny skrzyni biegów
Pozwala operatorowi szybko i bezpiecznie zdemontować i ponownie zamontować wszelkie skrzynie biegów samochodów osobowych, dostawczych i terenowych.

DANE TECHNICZNE
Nadaje się do stojaków o średnicy: 25-30-35-45 mm
Obciążenie max: 150 kg
Wysokość: 250 mm

3014SAR
030140360
~~3.660,00 zł~~
2.910,00 zł

Wspornik manipulacyjny do silnika
Maksymalne obciążenie: 450 kg
- Łatwo się składa, co daje oszczędność miejsca
- Pozwala na obrócenie silnika lub skrzyni biegów o 360°
- Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac

3027 20

030270020

~~6.360,00 zł~~

4.980,00 zł

CE

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem 20 t

- Pompa ręczna dwustopniowa
- Tłok chromowany
- Automatyczny powrót tłoka
- Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Manometr
- Pryzmy typu V w zestawie
- Maksymalna siła nacisku: 20 t

Maksymalna siła nacisku: 20 t

1900 mm
600 mm
950 mm

3027/KP20

030270520

~~1.365,00 zł~~

1.087,00 zł

Zestaw stempli i płyta do wyciskania sworzni do prasy 3027 20

Stemple Ø: 5-10-14-18-24-29 mm



3027/KP50

030270550

~~1.610,00 zł~~

1.310,00 zł

Zestaw stempli i płyta do wyciskania sworzni do prasy 3027 50

Stemple ø: 5-10-14-18-24-29 mm



3027 50

030270050

~~15.920,00 zł~~

12.900,00 zł

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem i wciągarką

- Pompa ręczna dwustopniowa
- Tłok chromowany
- Automatyczny powrót tłoka
- Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Manometr
- Pryzmy typu V w zestawie

3027/KPP50

030270555

~~666,00 zł~~

548,00 zł

Pedał nożny do prasy hydraulicznej 3027 20-50



nowość

3007
030070001

~~1.475,00 zł~~
1.143,00 zł

- 4 kółka obrotowe, w tym dwa z hamulcami, odpowiednie do stosowania w piecach lakierniczych
- 2 podpory przesuwne pasujące do każdego podwozia

Wózek podwoziowy do pojazdów bez przedniego/ tylnego zawieszenia
Pozwala na łatwe przemieszczanie pojazdów bez przednich/tylnych kół podczas pracy.

nowość

3008
030080100

~~8.960,00 zł~~
6.940,00 zł

CE

Podnośnik i pozycjoner do pojedynczych i podwójnych kół samochodów ciężarowych
- Wysokość min.: 140 mm
- Wysokość max: 660 mm
- Odległość między rolkami: 470÷740 mm
- Zabezpieczenie hydrauliczne przed przeciążeniem
- Przednie koła obrotowe

Może być również używany przy montażu/demontażu zbiorników i zderzaków.

3009
030090001

~~1.093,00 zł~~
870,00 zł

Podnośnik manewrowy
- Maksymalny udźwig: 550 kg
- 4 wahliwe rolki
- Długość rolek: 200 mm
- Do kół o szerokości do 240 mm

Odpowiedni do:
- umieszczania uszkodzonych samochodów na lawecie
- warsztatów samochodowych
- przemieszczania samochodów w salach wystawowych

3002
030020001

~~288,00 zł~~
223,00 zł

Leżanka i taboret na kółkach
- Stalowa rama
- Obicie z materiału PCW
- Możliwość szybkiej zmiany na leżankę lub taboret



2 produkty w 1: leżanka lub taboret

3003
030030001

~~217,50 zł~~
168,50 zł

Leżanka wykonana z tworzywa sztucznego wytrzymałego na uderzenia

Koła Ø: 76 mm

Narzędzia pneumatyczne

1901T/10
019010210

~~862,00 zł~~
680,00 zł

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, do sprężonego powietrza lub zimnej wody
- Ciśnienie max: 15 Bar
- Przewód poliuretanowy, Ø 10 mm
- Uchwyt metalowy, obrotowy
- Mechanizm do automatycznego ustawiania przewodu na żądaną długość

Wlot powietrza	GAS	3/8"
Długość przewodu	m	15+1
Ciśnienie max.	Bar	15
Waga	Kg	6,5



1901BM/8
019010111

~~745,00 zł~~
585,00 zł

Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym
- Max. ciśnienie robocze: 12 Bar

Wlot powietrza	GAS	1/4"
Długość przewodu	m	9+1
Ciśnienie max.	Bar	12
Waga	Kg	3,5



nowość

1927XM/K5

019270129

~~901,00 zł~~

698,00 zł

1/2"

CE

Zwarty i mocny 770 Nm

1,3 kg

307x206x86 mm



Obroty biegu jałowego	obr./min.	10.000
Mechanizm impulsowy		pojedynczy bijak
Max. moment obrotowy	Nm	**770**
Max. rozmiar śruby	kl 8.8	M22⬢34 mm
Max. rozmiar śruby	kl 12.9	M18⬢27 mm
Wlot powietrza	GAS	1/4"
Ciśnienie robocze	Bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	122

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i 5 nasadek udarowych

- Mechanizm impulsowy typu "pojedynczy bijak"
- Zwarty i mocny
- Zmiana kierunku ręką trzymającą klucz za pomocą przycisku
- 3 momenty dokręcania/odkręcania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Zaczep do balansera

⬡ **720** 17-19-21-22-24 mm

1928K4

019280104

~~1.860,00 zł~~

1.440,00 zł

3/4"

CE

9,3 kg



Obroty biegu jałowego	obr./min.	4.000
Mechanizm impulsowy		kołkowy
Max. moment obrotowy	Nm	**1493**
Max. rozmiar śruby	kl 8.8	M27⬢41mm
Max. rozmiar śruby	kl 12.9	M24⬢36mm
Wlot powietrza	GAS	3/8"
Ciśnienie robocze	Bar	6,2
Zalecana średnica przewodu (Ø)	mm	10
Zużycie powietrza śr.	l/min	260
Waga klucza udarowego	Kg	5,2

410x330x106 mm

Zestaw klucza udarowego dwukierunkowego i czterech nasadek udarowych, długich

- Mechanizm impulsowy typu kołkowego
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- 3-stopniowa regulacja momentu
- Wylot powietrza przez rękojeść
- Antypoślizgowa rękojeść

⬡ **728L** 27-30-32-36 mm

1946C4,8

019460006

~~1.755,00 zł~~

1.360,00 zł

CE

1,5 kg



Materiał/Nitownica	2,4	3,2	4	4,8
miedzi	✔	✔	✔	✔
aluminium	✔	✔	✔	✔
stali	✔	✔	✔	✔
stali nierdzewnej	✔	✔	✔	✔

Siła ciągnięcia	8.900 N
Skok	15 mm
Ciśnienie robocze	6,2 Bar
Wlot powietrza	1/4" GAS
Zużycie powietrza śr.	2,6 l/cykl
Zalecana średnica wewn. przewodu (Ø)	10 mm
Maksymalna ilość nitów	stal nierdzewna Ø: 4.8 mm

Nitownica pneumatyczna z automatycznym odciągiem zerwanych końcówek nitów

- Profesjonalna nitownica pneumatyczna do pracy z nitami 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm ze stali, stali nierdzewnej, aluminium i miedzi
- Stożkowa końcówka
- Mocna i poręczna, korpus z materiału kompozytowego
- Wyposażona w pojemnik na końcówki nitów i smarownicę
- Zawór ssący powinien być całkowicie otwarty (element nr 58)

nowość

1937/KL

019370161

~~739,00 zł~~

574,00 zł

750 g

340x300x85 mm

Polerka mini

- Dostarczana z jedną tarczą szlifierskią (Ø 75 mm), dwoma gąbkami do polerowania (Ø 90 mm) i jedna nakładką z owczej wełny (Ø 90 mm)
- Chwyt pistoletowy
- Regulacja mocy
- Kompaktowa i lekka
- Nadaje się do polerowania reflektorów i lamp
- Idealna do użytku w ciasnych przestrzeniach



Obroty biegu jałowego	rpm	3.200
Moc	kW	0,25
Rozmiar tarczy	mm	75
Gwint wrzeciona		M6
Wlot powietrza	GAS	1/4”
Ciśnienie robocze	Bar	6,2
Wewnętrzna średnica przewodu (Ø)	mm	10
Średni pobór powietrza	l/min	91
Waga polerki	Kg	0,75

nowość

1940E10

019400010

~~507,00 zł~~

393,00 zł

10

1,7 kg



Młotek ścinak

- Dostosowany do dłut z sześciokątnym chwytem 10 mm
- Może być używany do przecinania blachy, śrub, usuwania żużlu spawalniczego, nitów, tynków i płytek
- Wyposażony w sprężynę ustalającą i uchwyt bagnetowy
- Przycisk regulacji prędkości
- Uchwyt antypoślizgowy, ergonomiczny, dający wygodę użytkowania
- Wylot powietrza przez rękojeść
- System amortyzacji drgań

Ilość uderzeń na minutę		2.900
Uchwyt	⬡ mm	10
Średnica tłoka	mm	19
Skok tłoka	mm	67
Wlot powietrza	GAS	1/4”
Ciśnienie robocze	Bar	6,2
Wewnętrzna średnica przewodu (Ø)	mm	10
Średni pobór powietrza	l/min	76

720C12

007200912

~~424,50 zł~~

329,00 zł

1/2”

Komplet 12-tu nasadek udarowych w pudełku metalowym

195x80x55 mm

720LC

1/2”

Nasadki udarowe z nakładkami polimerowymi

	mm	D mm		zł	zł
720LC17	17	24,8	007200637	~~40,00~~	31,00
720LC19	19	26,8	007200639	~~40,00~~	31,00
720LC21	21	28,6	007200641	~~43,00~~	33,50
720LC22	22	30,7	007200642	~~45,50~~	35,50
720LC24	24	32,9	007200644	~~49,50~~	38,50

• Podnosek stalowy
• Wkładka antyprzebiciowa stalowa elastyczna

nowość

7235B

~~198,00 zł~~
155,50 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku Action, wodoodporne, z nylonowymi wstawkami

EU	UK	
35	2,5	072350235
36	3,5	072350236
37	4,5	072350237
38	5	072350238
39	6	072350239
40	6,5	072350240
41	7	072350241
42	8	072350242
43	9	072350243
44	10	072350244
45	10,5	072350245
46	11	072350246
47	12	072350247
48	13	072350248

CE
EN ISO 20345 2011
S3 SRC

nowość

7236B

~~205,50 zł~~
161,50 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku Action, wodoodporne, z nylonowymi wstawkami

EU	UK	
35	2,5	072360235
36	3,5	072360236
37	4,5	072360237
38	5	072360238
39	6	072360239
40	6,5	072360240
41	7	072360241
42	8	072360242
43	9	072360243
44	10	072360244
45	10,5	072360245
46	11	072360246
47	12	072360247
48	13	072360248

• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7254NA

~~238,50 zł~~
188,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z nylonu

EU	UK	
38	5	072540138
39	6	072540139
40	6,5	072540140
41	7	072540141
42	8	072540142
43	9	072540143
44	10	072540144
45	10,5	072540145
46	11	072540146
47	12	072540147

CE
EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7255NA

~~256,00 zł~~
201,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z nylonu

EU	UK	
38	5	072550138
39	6	072550139
40	6,5	072550140
41	7	072550141
42	8	072550142
43	9	072550143
44	10	072550144
45	10,5	072550145
46	11	072550146
47	12	072550147

• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7200BKK

~~182,00 zł~~
143,00 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne

EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7201BKK

~~200,50 zł~~
158,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne

EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448

7210BKK

~~183,50 zł~~
144,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
35	2,5	072100335
36	3,5	072100336
37	4,5	072100337
38	5	072100338
39	6	072100339
40	6,5	072100340
41	7	072100341
42	8	072100342
43	9	072100343
44	10	072100344
45	10,5	072100345
46	11	072100346
47	12	072100347
48	13	072100348

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

CE

7310BKK

~~325,00 zł~~
255,00 zł

CE

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z osłoną sznurowadeł
- Podnosek stalowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	073100238
39	6	073100239
40	6,5	073100240
41	7	073100241
42	8	073100242
43	9	073100243
44	10	073100244
45	10,5	073100245
46	11	073100246
47	12	073100247

EN ISO 20345 2011

S3 RS HRO SRC

• Podnosek polimerowy
• Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7216BKK

~~189,50 zł~~
149,00 zł

Sandały bezpieczne zamszowe, perforowane, z paskiem zapinanym na rzep

EU	UK	
35	2,5	072160335
36	3,5	072160336
37	4,5	072160337
38	5	072160338
39	6	072160339
40	6,5	072160340
41	7	072160341
42	8	072160342
43	9	072160343
44	10	072160344
45	10,5	072160345
46	11	072160346
47	12	072160347
48	13	072160348

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Suzuka

nowość

7216SN

~~215,50 zł~~
169,00 zł

Sandały bezpieczne zamszowe perforowane, z paskiem zapinanym na rzep

EU	UK	
35	2,5	072160435
36	3,5	072160436
37	4,5	072160437
38	5	072160438
39	6	072160439
40	6,5	072160440
41	7	072160441
42	8	072160442
43	9	072160443
44	10	072160444
45	10,5	072160445
46	11	072160446
47	12	072160447
48	13	072160448

nowość

7200PN

~~225,50 zł~~
177,00 zł

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne, ze wstawkami z wodo-odpornego zamszu

EU	UK	
35	2,5	072000535
36	3,5	072000536
37	4,5	072000537
38	5	072000538
39	6	072000539
40	6,5	072000540
41	7	072000541
42	8	072000542
43	9	072000543
44	10	072000544
45	10,5	072000545
46	11	072000546
47	12	072000547
48	13	072000548

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

CE

METAL FREE

Imola

nowość

7201PN

~~233,50 zł~~
184,00 zł

Trzewiki bezpieczne skórzane wodoodporne ze wstawkami z wodoodpornego zamszu

EU	UK	
35	2,5	072010535
36	3,5	072010536
37	4,5	072010537
38	5	072010538
39	6	072010539
40	6,5	072010540
41	7	072010541
42	8	072010542
43	9	072010543
44	10	072010544
45	10,5	072010545
46	11	072010546
47	12	072010547
48	13	072010548

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

nowość

7211PG

~~213,00 zł~~
167,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe perforowane
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
35	2,5	072110435
36	3,5	072110436
37	4,5	072110437
38	5	072110438
39	6	072110439
40	6,5	072110440
41	7	072110441
42	8	072110442
43	9	072110443
44	10	072110444
45	10,5	072110445
46	11	072110446
47	12	072110447
48	13	072110448

7334T

~~265,00 zł~~
208,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe typu mokasyny
- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
35	2,5	073340335
36	3,5	073340336
37	4,5	073340337
38	5	073340338
39	6	073340339
40	6,5	073340340
41	7	073340341
42	8	073340342
43	9	073340343
44	10	073340344
45	10,5	073340345
46	11	073340346
47	12	073340347
48	13	073340348

Mugello

METAL FREE

CE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Jerez

- Podnosek z włókna szklanego
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7313G

~~254,00 zł~~
199,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami z siateczki nylonowej i PU

EU	UK	
35	2,5	073130635
36	3,5	073130636
37	4,5	073130637
38	5	073130638
39	6	073130639
40	6,5	073130640
41	7	073130641
42	8	073130642
43	9	073130643
44	10	073130644
45	10,5	073130645
46	11	073130646
47	12	073130647
48	13	073130648

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7313B

~~254,00 zł~~
199,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami z siateczki nylonowej i PU

EU	UK	
35	2,5	073130835
36	3,5	073130836
37	4,5	073130837
38	5	073130838
39	6	073130839
40	6,5	073130840
41	7	073130841
42	8	073130842
43	9	073130843
44	10	073130844
45	10,5	073130845
46	11	073130846
47	12	073130847
48	13	073130848

Monza

• Podnosek z włókna szklanego
• Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7320M

~~290,00 zł~~
227,50 zł

Py bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z mikrofibry

EU	UK	
35	2,5	073200335
36	3,5	073200336
37	4,5	073200337
38	5	073200338
39	6	073200339
40	6,5	073200340
41	7	073200341
42	8	073200342
43	9	073200343
44	10	073200344
45	10,5	073200345
46	11	073200346
47	12	073200347
48	13	073200348

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7323M

~~301,00 zł~~
236,50 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z mikrofibry

EU	UK	
35	2,5	073230335
36	3,5	073230336
37	4,5	073230337
38	5	073230338
39	6	073230339
40	6,5	073230340
41	7	073230341
42	8	073230342
43	9	073230343
44	10	073230344
45	10,5	073230345
46	11	073230346
47	12	073230347
48	13	073230348

Estoril

• Podnosek aluminiowy z membraną oddychającą
• Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

7361DKK

~~325,00 zł~~
255,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, z wstawkami płóciennymi

EU	UK	
38	5	073610038
39	6	073610039
40	6,5	073610040
41	7	073610041
42	8	073610042
43	9	073610043
44	10	073610044
45	10,5	073610045
46	11	073610046
47	12	073610047

CE

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

Assen

7316N

~~290,00 zł~~
227,50 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z mikrofibry

EU	UK	
35	2,5	073160535
36	3,5	073160536
37	4,5	073160537
38	5	073160538
39	6	073160539
40	6,5	073160540
41	7	073160541
42	8	073160542
43	9	073160543
44	10	073160544
45	10,5	073160545
46	11	073160546
47	12	073160547
48	13	073160548

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

Sepang

7250NKK

~~288,00 zł~~
227,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, z wstawkami z nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072500238
39	6	072500239
40	6,5	072500240
41	7	072500241
42	8	072500242
43	9	072500243
44	10	072500244
45	10,5	072500245
46	11	072500246
47	12	072500247

7251NKK

~~306,00 zł~~
241,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe, z wstawkami z nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072510238
39	6	072510239
40	6,5	072510240
41	7	072510241
42	8	072510242
43	9	072510243
44	10	072510244
45	10,5	072510245
46	11	072510246
47	12	072510247

METAL FREE

CE

EN ISO 20345 2011 S1P SRC

Le Mans

7258NKK

~~323,00 zł~~
254,00 zł

Półbuty bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z wodoodpornego nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072580138
39	6	072580139
40	6,5	072580140
41	7	072580141
42	8	072580142
43	9	072580143
44	10	072580144
45	10,5	072580145
46	11	072580146
47	12	072580147

7259NKK

~~339,00 zł~~
266,00 zł

Trzewiki bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z wodoodpornego nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072590138
39	6	072590139
40	6,5	072590140
41	7	072590141
42	8	072590142
43	9	072590143
44	10	072590144
45	10,5	072590145
46	11	072590146
47	12	072590147

METAL FREE

CE

EN ISO 20345 2011 S3 SRC

Zolder

7252NKK

~~358,00 zł~~
281,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z wstawkami z wodoodpornego nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072520138
39	6	072520139
40	6,5	072520140
41	7	072520141
42	8	072520142
43	9	072520143
44	10	072520144
45	10,5	072520145
46	11	072520146
47	12	072520147

CE

METAL FREE

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7253NKK

~~387,00 zł~~
305,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z wstawkami z wodoodpornego nylonu
- Podnosek polimerowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072530138
39	6	072530139
40	6,5	072530140
41	7	072530141
42	8	072530142
43	9	072530143
44	10	072530144
45	10,5	072530145
46	11	072530146
47	12	072530147

Daytona

7293NB

~~436,00 zł~~
342,00 zł

Półbuty bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z wstawką z mikrofibry, z podeszwą gumową, z systemem stabilizacji stopy
- Podnosek aluminiowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072930538
39	6	072930539
40	6,5	072930540
41	7	072930541
42	8	072930542
43	9	072930543
44	10	072930544
45	10,5	072930545
46	11	072930546
47	12	072930547
48	13	072930548

CE

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

7294NB

~~446,00 zł~~
350,00 zł

Trzewiki bezpieczne z nubuku, wodoodporne, z wstawką z mikrofibry, z podeszwą gumową, z systemem stabilizacji stopy
- Podnosek aluminiowy
- Wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

EU	UK	
38	5	072940538
39	6	072940539
40	6,5	072940540
41	7	072940541
42	8	072940542
43	9	072940543
44	10	072940544
45	10,5	072940545
46	11	072940546
47	12	072940547
48	13	072940548

7930P

~~159,00 zł~~
125,00 zł

Spodnie robocze
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszare

XS	079300100
S	079300101
M	079300102
L	079300103
XL	079300104
XXL	079300105
XXXL	079300106

7933P

~~196,50 zł~~
154,50 zł

Spodnie robocze na szelkach
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszare

XS	079330100
S	079330101
M	079330102
L	079330103
XL	079330104
XXL	079330105
XXXL	079330106

7931P

~~124,00 zł~~
98,00 zł

Spodnie robocze krótkie
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszare

XS	079310100
S	079310101
M	079310102
L	079310103
XL	079310104
XXL	079310105
XXXL	079310106

7935P

~~256,00 zł~~
201,50 zł

Kombinezon roboczy
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszary

XS	079350100
S	079350101
M	079350102
L	079350103
XL	079350104
XXL	079350105
XXXL	079350106

7937P

~~133,00 zł~~
105,00 zł

Kamizelka robocza
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszara

XS	079370100
S	079370101
M	079370102
L	079370103
XL	079370104
XXL	079370105
XXXL	079370106

7939P

~~195,50 zł~~
153,50 zł

Kurtka robocza
- 100% bawełny, 260 g/m²
- Stalowoszara

XS	079390100
S	079390101
M	079390102
L	079390103
XL	079390104
XXL	079390105
XXXL	079390106

7970BLU

~~98,50 zł~~
77,50 zł

Spodnie robocze, wodoodporne
- Wykonane z materiału PCW

XS	079700000
S	079700001
M	079700002
L	079700003
XL	079700004
XXL	079700005
XXXL	079700006

7971E

~~47,00 zł~~
37,50 zł

Spodnie robocze, wodoodporne
- Poliester T190 powlekany PCW, wodoodporność 2000, szwy podklejane termicznie
- Granatowe

XS	079710000
S	079710001
M	079710002
L	079710003
XL	079710004
XXL	079710005
XXXL	079710006

7973BLU

~~122,00 zł~~
96,00 zł

Spodnie robocze na szelkach, wodoodporne
- Wykonane z materiału PCW

XS	079730000
S	079730001
M	079730002
L	079730003
XL	079730004
XXL	079730005
XXXL	079730006

7978E

~~66,00 zł~~
53,00 zł

Kurtka robocza, wodoodporna
- Poliester T190 powlekany PCW, wodoodporność 2000, szwy podklejane termicznie
- Granatowa

XS	079780000
S	079780001
M	079780002
L	079780003
XL	079780004
XXL	079780005
XXXL	079780006

7979BLU

~~172,50 zł~~
135,50 zł

Kurtka robocza, wodoodporna
- Wykonana z materiału PCW

S	079790001
M	079790002
L	079790003
XL	079790004
XXL	079790005
XXXL	079790006

7820

~~255,00 zł~~
201,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- Wykonane z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²
- Czarno-szare

XS	078200000
S	078200001
M	078200002
L	078200003
XL	078200004
XXL	078200005
XXXL	078200006
XXXXL	078200007

7821

~~192,50 zł~~
151,00 zł

Spodnie robocze krótkie z wieloma kieszeniami

- Wykonane z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m2
- Czarno-szare

XS	078210000
S	078210001
M	078210002
L	078210003
XL	078210004
XXL	078210005
XXXL	078210006
XXXXL	078210007

7823

~~307,00 zł~~
241,00 zł

Spodnie robocze na szelkach z wieloma kieszeniami

- Wykonane z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²
- Czarno-szare

XS	078230000
S	078230001
M	078230002
L	078230003
XL	078230004
XXL	078230005
XXXL	078230006
XXXXL	078230007

7825

~~396,00 zł~~
311,00 zł

Kombinezon roboczy z wieloma kieszeniami

- Wykonany z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²
- Czarno-szary

XS	078250000
S	078250001
M	078250002
L	078250003
XL	078250004
XXL	078250005
XXXL	078250006
XXXXL	078250007

7827

~~187,50 zł~~
147,00 zł

Kamizelka robocza

- Wykonana z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²
- Wstawki odblaskowe 3M Scotchlite™
- Zapinana na zamek YKK®
- Czarno-szara

XS	078270000
S	078270001
M	078270002
L	078270003
XL	078270004
XXL	078270005
XXXL	078270006
XXXXL	078270007

7829

~~279,00 zł~~
220,00 zł

Kurtka robocza

- Wykonana z płótna T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²
- Wzmocnienia na łokciach z Cordury®
- Zapinana na zamek YKK® z podwójnym cięgnem, kryty listwą z zapięciem na rzep
- Czarno-szara

XS	078290000
S	078290001
M	078290002
L	078290003
XL	078290004
XXL	078290005
XXXL	078290006
XXXXL	078290007

7635N

~~83,50 zł~~
66,00 zł

Bluza z cienkiego polaru

- 100% poliestru, 180 g/m²
- Czarna

XS	076350500
S	076350501
M	076350502
L	076350503
XL	076350504
XXL	076350505
XXXL	076350506

7635G

~~83,50 zł~~
66,00 zł

Bluza z cienkiego polaru

- 100% poliestru, 180 g/m²
- Szara

XS	076350510
S	076350511
M	076350512
L	076350513
XL	076350514
XXL	076350515
XXXL	076350516

7685

~~249,00 zł~~
187,00 zł

Kurtka krótka, pikowana, dostarczana z wygodnym pokrowcem pozwalającym zaoszczędzić miejsce

- 80 g/m²

S	076850001
M	076850002
L	076850003
XL	076850004
XXL	076850005
XXXL	076850006

7575A

~~174,00 zł~~
130,00 zł

Kamizelka z nylonu o dużej wytrzymałości mechanicznej 200g/m2, wodoodporna, watowana, na podszewce, czarna

- 100% poliestru pokrytego PCW, 200 g/m², watowana i na podszewce
- Kieszonka na telefon, kieszenie z wstawkami, kieszenie do rozgrzania rąk w pasie

XS	075750200
S	075750201
M	075750202
L	075750203
XL	075750204
XXL	075750205
XXXL	075750206

7816G

~~200,00 zł~~
158,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m²
- Kieszenie na nakolanniki i doły nogawek wzmocnione poliestrem 600D

XS	078160000
S	078160001
M	078160002
L	078160003
XL	078160004
XXL	078160005
XXXL	078160006

- Wyższy stan z tyłu dla lepszej ochrony pleców
- Elastyczna wstawka z tyłu spodni ułatwiająca ruchy
- Pasek z regulacją po bokach
- Dwie tylne kieszenie zapinane na zatrzaski
- W talii kółko na klucze

- Duże boczne kieszenie zamykane na zatrzaski, w jednej wkładka na identyfikator

- Wzmocnione w kroku

new item

7816BL

~~200,00 zł~~
157,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 260 g/m²
- Kieszenie na nakolanniki i doły nogawek wzmocnione poliestrem 600D

XS	078160100
S	078160101
M	078160102
L	078160103
XL	078160104
XXL	078160105
XXXL	078160106

7815N

~~228,50 zł~~
182,00 zł

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami

- Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny, 280 g/m²

XS	078150000
S	078150001
M	078150002
L	078150003
XL	078150004
XXL	078150005
XXXL	078150006

YKK
Little Parts. Big Difference.

SLIM FIT

7526

~~195,50 zł~~
153,50 zł

Spodnie z dekatyzowanego dżinsu z domieszką streczu

- 68% bawełny, 29% poliestru, 3% streczu, 284 g/m²
- Wzmocnienia z poliestru 600D przy tylnych kieszeniach i u dołu nogawek
- Dwie duże tylne kieszenie

XS	075260046
S	075260048
M	075260050
L	075260052
XL	075260054
XXL	075260056
XXXL	075260058

- Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek
- Dwie duże przednie kieszenie, jedna z małą kieszonką
- Dżins przecierany

- Wzmocnione w kroku

7525

~~159,00 zł~~
125,00 zł

Spodnie z dekatyzowanego dżinsu z domieszką streczu

- 68% bawełny, 29% poliestru, 3% streczu, 284 g/m²
- Dżins przecierany

XS	075250046
S	075250048
M	075250050
L	075250052
XL	075250054
XXL	075250056
XXXL	075250058

YKK
Little Parts. Big Difference.

7505M

~~271,00 zł~~
217,00 zł

Spodnie moro z wieloma kieszeniami

- 100% dekatyzowanej bawełny, 260 g/m²

XS	075050246
S	075050248
M	075050250
L	075050252
XL	075050254
XXL	075050256
XXXL	075050258

YKK
Little Parts. Big Difference.

My Beta
color your work
Beta C39
www.beta-tools.com

BETA POLSKA Sp. z o.o.
Skarbimierzyce
ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje
tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236
fax: 91 48 08 219
bok@beta-polska.pl - www.beta-polska.pl

998015213

8 014230 789873

Promocja obowiązuje do 30/11/2016 lub do wyczerpania zapasów.

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe. Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.